



- A**

 - DRÁTKOBETON STROJNĚ HLAZENÝ 170 MM + VSYP
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
 - HYDROIZOLACE - FÓLIE PVC 1 mm SVAŘOVANÉ SPOJE
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
 - PODKLADNÍ VRSTVA VIBROVANÁ ŠTĚRKODŘŤ 200 MM
 - PŮVODNÍ ZEMINA

D

 - BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍŤ 8/100x8/100
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
 - HYDROIZOLACE - FÓLIE PVC 1 mm SVAŘOVANÉ SPOJE
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
 - PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA
 - PŮVODNÍ ZEMINA

B

 - PUR PANEL 100 MM

C

 - PUR PANEL 100 MM

E

 - BETONOVÉ ZDIVO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ tl. 300mm
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
 - HYDROIZOLACE - FÓLIE PVC 1 mm SVAŘOVANÉ SPOJE
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
 - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS tl. 60 mm
 - NOPOVÁ FÓLIE
 - ZÁSYP ZEMINOU

E

 - BETONOVÉ ZDIVO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ tl. 400mm
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
 - HYDROIZOLACE - FÓLIE PVC 1 mm SVAŘOVANÉ SPOJE
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
 - PŘIZDÍVKA Z PLNÝCH CIHEL NA MC tl. 100 mm
 - ZEMINA

Na tuto dokumentaci se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Bez písemného souhlasu autora nesmí být tato dokumentace upravená, opravená či jinak měněna nebo předána třetím osobám.			
ZODP. PROJEKTANT		VÝPRACOVAL	
ING. ČÍŽEK		ING. ČÍŽEK	
KRAJ: PARDUBICKÝ		OBEC: HLINSKO	
INVESTOR: SDRUŽENÍ OBČÍ MIKROREGIONU HLINECKO, PODĚBRADOVO NÁM. 1, 539 01 HLINSKO		ING. LADISLAV ČÍŽEK Projektování staveb, inženýrská činnost Želeč 215, 391 74 Želeč tel.: +420 777 152 121 e-mail: lad.cizek@volny.cz IČO: 10322159	
AKCE:		SBĚRNÝ DVŮR HLINSKO - DOVYBAVENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY	
parc.č. 264/2, 2568/12, 2568/11, 592/2, 598/8, 591/3, 592/1, 2568/10, 2568/14, 264/1 k.ú. HLINSKO		FORMÁT	A2
OBSAH:		MĚŘÍTKO	1:50
ŘEZ A-A		DATUM	04/2019
		ÚČEL	DPS
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ b) VÝKRESOVÁ ČÁST		Č.VÝKRESU	VÝTIŠK Č.
		D.1.1.4	