
















## LEGENDA MATERIÁLŮ



- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE   |  | ŠTĚRKODŘÍ HUTNĚNÁ                          |
|  | ZDIVO Z BET. TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl.300, 400mm (BETON CZ0/25)           |  | NÁSYP HUTNĚNÝ                              |
|  | ZDIVO Z CP (P20) NA MALTU (M10)  |  | ZEMINA PŮVODNÍ                             |
|  | ZDIVO Z CH. BLOKŮ P15 tl.:300mm NA CELOPLOŠNĚ LEPIDLO (CHILA BROUŠENÁ)         |  | TEPELNÁ IZOLACE - EPS, EPS GREY            |
|  | ZDIVO Z CH. BLOKŮ P10 tl.:300, 400, 440mm NA CELOPLOŠNĚ LEPIDLO (CH. BROUŠENÁ) |  | TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI MINERÁLNÍCH VLÁKEN |
|  | ZDIVO Z CH. BLOKŮ P8 tl.:440mm NA CELOPLOŠNĚ LEPIDLO (CHILA BROUŠENÁ)          |  | TEPELNÁ IZOLACE - XPS                      |
|  | PÓROBETONOVÉ PŘÍČKOVKY NA LEPIDLO tl.100, 150mm                                |   |  |
|  | BETONOVÉ KONSTRUKCE  |   |  |
|  | ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE  |   |  |

## POZNÁMKA

- 1) Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě !
- 2) Prostupy, dlažky a niky nutno dopřesnit s požadavky jednotlivých specializací !

$\pm 0,000=658,90\text{m n.m.}$

ZPRACOVATEL:  
Ing. arch. V. Popelka  
KONTROLOVAL:  
Ing. Petr Šalář



OBJEDNATEL:  
AKCE:

Obec Svatouch, Svatouch č.p.290, 539 42 Svatouch  
Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svatouch č.p. 290 na Hasičskou zbrojnici  
s Obecním úřadem

NAZEV VÝKRESU:

Řez A-A'

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.09