



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA(m²)
201	KANCELÁŘ	15,16
202	KLUBOVNA	16,50
203	CHODBA	12,87
204	ARCHIV	11,90
205	PŘEDSÍŇ WC	1,62
206	KABINA WC	1,62
207	SCHODIŠTĚ	2,30
208	HALA	28,22
209	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	11,25
210	UMÝVÁRNA	6,67
211	WC ŽENY	8,68
212	VÝLEVK	1,25
213	KOMORA	2,34
214	WC MUŽI	11,75
215	SKLAD	5,40
216	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	15,97
217	ZASEDACÍ A ŠKOLÍCÍ MÍSTN.	70,65
218	KANCELÁŘ VELITELE	14,15
219	MÍSTN. FYZICKÉ PŘÍPRAVY	22,14

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZN.	Popis zařizovacího předmětu	Výtokový ventil	Odpad	Počet
WC	WC závěsné, zadní odpad	rohový ventil	DN 100	4
U	umyvadlo š. 600 mm	2×roh. ventil, stoj.um.baterie	um. sifon DN 40	6
S	sprchový kout	nástěnná sprch. baterie, 100 mm	DN 50	1
Pi	pisár	rohový ventil	DN 50	3
VI	výlevka s dřezovou baterií	3×roh.ventil, stoj.dřez. baterie	DN 100	1
D	dřez nerezový	2×roh.ventil, stoj.dřez. baterie	dřez. sifon DN 50	1
M	myčka nádobí	rohový ventil pračkový	nápojeno do dřezového sifonu s odbočkou pro myčku nádobí	1
KK1	kon. kotel s vestav. zásob. ohřev.	KK 3,4" - 1ks	pračkový podomítkový sifon DN 40, nerez.	1

Standard a přesný typ zařizovacích předmětů odsouhlasí investor !!!

POZNÁMKY

- KK1** ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL  
- umístěn v 2.NP (č.m. 212)  
- vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 54 l
- KK2** ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL  
- umístěn v podkrovní (č.m. 303)  
- vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 54 l

- SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ KANALIZACE**  
- hrdlové kanalizační potrubí s gumovým těsněním  
- HT systém - přípojovací a větrací potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu  
- odpadní svislé potrubí bude zakončeno nad střechou odvětrávací hlavici

- ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ SYSTÉM**  
- použit na dešťové odpadní potrubí vedoucí uvnitř budovy (D2, D3)

- ODPAD D8**  
- napojení kondenzátu z potrubí vzduchotechniky

±0,000 = 1.NP

ZHOTOVITEL PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, 538 34 Rosice	VYPRACOVAL Ing. Matouš Vimmer	ZODP. PROJEKTANT Ing. Václav Pohorský tel. 776 850 534
INVESTOR    Obec Svratouch, Svratouch č.p.290, 539 42 Svratouch		
Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p. 290 na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem		
k.ú. Svratouch [761583], par. č. st. 364		
Profese:    Zdravotně technické instalace		
Vnitřní kanalizace - Půdorys 2.NP		

FORMÁT	6×A4
DATUM	11 / 2016
STUPEŇ	DSP
MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.4.1.3