



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA(m²)
201	KANCELÁŘ	15,16
202	KLUBOVNA	16,50
203	CHODBA	12,87
204	ARCHIV	11,90
205	PŘEDSÍŇ WC	1,62
206	KABINA WC	1,62
207	SCHODIŠTĚ	2,30
208	HALA	28,22
209	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	11,25
210	UMÝVÁRNA	6,67
211	WC ŽENY	8,68
212	VÝLEVKA	1,25
213	KOMORA	2,34
214	WC MUŽI	11,75
215	SKLAD	5,40
216	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	15,97
217	ZASEDACÍ A ŠKOLÍCÍ MÍSTN.	70,65
218	KANCELÁŘ VELITELE	14,15
219	MÍSTN. FYZICKÉ PŘÍPRAVY	22,14

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZN.	Popis zařizovacího předmětu	Výtokový ventil	Odpad	Počet
WC	WC závěsné, zadní odpad	rohový ventil	DN 100	4
U	umyvadlo š. 600 mm	2×roh. ventil, stoj.um.baterie	um. sifon DN 40	6
S	sprchový kout	nástěnná sprch. baterie, 100 mm	DN 50	1
Pi	pisoiár	rohový ventil	DN 50	3
VI	výlevka s dřezovou baterií	3×roh.ventil, stoj.dřez. baterie	DN 100	1
D	dřez nerezový	2×roh.ventil, stoj.dřez. baterie	dřez. sifon DN 50	1
M	myčka nádobí	rohový ventil pračkový	napojeno do dřezového sifonu s odbočkou pro myčku nádobí	1
KK1	kon. kotel s vestav. zásob. ohřev.	KK 3,4" - 1ks	pračkový podomítkový sifon DN 40, nerez.	1

Standard a přesný typ zařizovacích předmětů odsouhlasí investor !!!

POZNÁMKY

- KK1** ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
- umístěn v 2.NP (č.m. 212)
- vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 54 l
- KK2** ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
- umístěn v podkrovní (č.m. 303)
- vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 54 l

--- rozvod potrubí studené vody, Potrubí PPR, PN 16

- - - rozvod potrubí teplé vody, Potrubí PPR, PN 16

- MĚŘENÍ**
hlavní vodoměr Q=6,0 m³/h, KK DN 20, KK DN 20 s vypouštěním a ZK osazen v nice ve zdvihu pod schodištěm 1.13
na vstupu do objektu osazen kulový uzávěr DN 50 s vypouštěním
- podružný vodoměr Q=2,5 m³/h, KK DN 20, KK DN 20 s vypouštěním a ZK osazen v nice ve zdvihu pod schodištěm 1.13

±0,000 = 1.NP

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o.	Ing. Matouš Vimmer	Ing. Václav Pohorský
Rosice 336, 538 34 Rosice		tel. 776 850 534
INVESTOR Obec Svratouch, Svratouch č.p.290, 539 42 Svratouch		
Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p. 290 na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem		
k.ú. Svratouch [761583], par. č. st. 364		
Profese: Zdravotně technické instalace		
Vnitřní vodovod - Půdorys 2.NP		

FORMÁT	6×A4
DATUM	11 / 2016
STUPEŇ	DSP
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 1:50 D.1.4.1.6