


Vnitřní vodovod - Půdorys 1.NP

M 1:100, 1:50



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA(m²)
101	ZÁDVEŘÍ	9,20
102	HALA	11,22
103	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	4,24
104	WC ŽENY	4,24
105	WC MUŽI - KABINA	1,50
106	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	1,82
107	CHODBA	7,24
108	KANCELÁŘ ÚČETNÍ	15,42
109	KANCELÁŘ STAROSTY	15,93
110	ZÁDVEŘÍ	8,88
111	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	34,64
112	SKLAD TECH. PROSTŘEDKŮ	30,80
113	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,78
114	SCHODIŠTĚ	14,32
115	ZÁDVEŘÍ	4,54
116	GARÁŽ ZÁSAH. VOZIDEL	92,48
117	SKLAD PHM	3,06
118	SUŠARNA	5,18
119	HRUBÁ OČISTA	6,71
120	ŠATNA	13,11
121	UMÝVÁRNA	6,27
122	PŘEDSÍŇ WC	3,08
123	KABINA WC	1,98
124	CHODBA	6,31
125	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,17

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZN.	Popis zařizovacího předmětu	Výtokový ventil	Odpad	Počet
WC	WC závěsné, zadní odpad	rohový ventil	DN 100	2
WCi	WC invalidní	rohový ventil	DN 100	1
U	umyvadlo š. 600 mm	2×roh. ventil, stoj.um.baterie	um. sifon DN 40	2
Um	umyvadlo š. 450 mm	2×roh. ventil, stoj.um.baterie	um. sifon DN 40	3
Ui	umyvadlo invalidní	2×roh. ventil, stoj.um.baterie	um. sifon DN 40	1
S	sprchový kout	nástěnná sprch. baterie, 100 mm	DN 50	2
Pi	pisoir	rohový ventil	DN 50	1
VI	výlevka s dřezovou baterií	3×roh.ventil, stoj.dřez. baterie	DN 100	2
D	dřez nerezový	2×roh.ventil, stoj.dřez. baterie	dřez. sifon DN 50	1

Standard a přesný typ zařizovacích předmětů odsopuhlasí investor !!!

POZNÁMKY

KK1 ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
- umístěn v 2.NP (č.m. 212)
- vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 54 l

KK2 ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
- umístěn v podkrovní (č.m. 303)
- vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 54 l

--- rozvod potrubí studené vody, Potrubí PPR, PN 16

- - - rozvod potrubí teplé vody, Potrubí PPR, PN 16

MĚŘENÍ

hlavní vodoměr Q=6,0 m³/h, KK DN 20, KK DN 20 s vypouštěním a ZK osazen v nise ve zdivu pod schodištěm 1.13
na vstupu do objektu osazen kulový uzávěr DN 50 s vypouštěním

podružný vodoměr Q=2,5 m³/h, KK DN 20, KK DN 20 s vypouštěním a ZK osazen v nise ve zdivu pod schodištěm 1.13

±0,000 = 1.NP

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, 538 34 Rosice	Ing. Matouš Vimmer	Ing. Václav Pohorský tel. 776 850 534

INVESTOR Obec Svratouch, Svratouch č.p.290, 539 42 Svratouch

Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch
č.p. 290 na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

k.ú. Svratouch [781583], par. č. st. 364

Profese: Zdravotně technické instalace

Vnitřní vodovod - Půdorys 1.NP

PLP
Projektstav s.r.o.

FORMÁT	6×A4
DATUM	11 / 2016
STUPEŇ	DSP
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 1:50 D.1.4.1.5