

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241

Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 02

Vnitřní kanalizace a vodovod

R: 01

Kanalizace a vodovod

| P.č. Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| Díl: 1 | Zemní práce | | | | | | |
| 1 132201110R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné | m3 | 88,98000 | 250,00 | 88 042,50 | | Vlastní |
| | Výkres D.1.4.1.1 : | | | | 22 245,00 | | |
| | rýhy dešťové : 0,6*1,1*(67+6) | | 48,18000 | | | | |
| | Odkopávky u šachy : 1*1*1,2 | | 1,20000 | | | | |
| | rýhy splašková : 0,6*0,8*(37,5+20) | | 27,60000 | | | | |
| | Odkopávky u šachy : 1*1*1,2 | | 1,20000 | | | | |
| | D.1.4.1.6 : | | | | | | |
| 2 132201119R00 | Přeložení vodovodu : 0,6*1,2*15 | | 10,80000 | | | | |
| | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 78,18000 | 40,00 | 3 127,20 | | Vlastní |
| | Výkres D.1.4.1.1 : | | | | | | |
| | rýhy dešťové : 0,6*1,1*(67+6) | | 48,18000 | | | | |
| | Odkopávky u šachy : 1*1*1,2 | | 1,20000 | | | | |
| | rýhy splašková : 0,6*0,8*(37,5+20) | | 27,60000 | | | | |
| | Odkopávky u šachy : 1*1*1,2 | | 1,20000 | | | | |
| 3 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | | | | | | |
| | Došití rýh : 0,6*0,2*(7+14+4,5+9) | m3 | 9,90000 | 1 000,00 | 9 900,00 | | Vlastní |
| | Přeložení vodovodu chodba : 0,6*1,2*8 | | 4,14000 | | | | |
| 4 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 5,76000 | | | | |
| | Výkres D.1.4.1.1 : | | | | | | |
| | rýhy dešťové : 0,6*1,1*(67+6) | | 98,88000 | 100,00 | 9 888,00 | | Vlastní |
| | Odkopávky u šachy : 1*1*1,2 | | 48,18000 | | | | |
| | rýhy splašková : 0,6*0,8*(37,5+20) | | 1,20000 | | | | |
| | Odkopávky u šachy : 1*1*1,2 | | 27,60000 | | | | |
| | D.1.4.1.6 : | | 1,20000 | | | | |
| | Přeložení vodovodu : 0,6*1,2*15 | | 10,80000 | | | | |
| | Došití rýh : 0,6*0,2*(7+14+4,5+9) | | 4,14000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 02 Vnitřní kanalizace a vodovod

R: 01 Kanalizace a vodovod

| P.č. Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---|----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 5 162301102R00 | Přeložení vodovodu chodba : 0,6*1,2*8 | | 5,76000 | | | | |
| | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 43,38000 | 100,00 | 4 338,00 | | Vlastní |
| | Výkres D.1.4.1.1 : | | | | | | |
| | rýhy dešťová : 0,6*0,4*(67+6) | | 17,52000 | | | | |
| | Odkopávky u šachy : 1*1*1,2 | | 1,20000 | | | | |
| | rýhy splašková : 0,6*0,4*(37,5+20) | | 13,80000 | | | | |
| | Odkopávky u šachy : 1*1*1,2 | | 1,20000 | | | | |
| | D.1.4.1.6 : | | | | | | |
| | Přeložení vodovodu : 0,6*0,4*15 | | 3,60000 | | | | |
| | Došitění rýh : 0,6*0,2*(7+14+4,5+9) | | 4,14000 | | | | |
| | Přeložení vodovodu chodba : 0,6*0,4*8 | | 1,92000 | | | | |
| 6 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m | m3 | 433,80000 | 5,00 | 2 169,00 | | Vlastní |
| | z horniny 1 až 4 | | | | | | |
| | 43,38*10 | | 433,80000 | | | | |
| 7 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | | | | | | |
| 8 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 43,38000 | 70,00 | 3 036,60 | | Vlastní |
| | Výkres D.1.4.1.1 : | m3 | 43,38000 | 100,00 | 4 338,00 | | Vlastní |
| | rýhy dešťová : 0,6*0,4*(67+6) | | 17,52000 | | | | |
| | Odkopávky u šachy : 1*1*1,2 | | 1,20000 | | | | |
| | rýhy splašková : 0,6*0,4*(37,5+20) | | 13,80000 | | | | |
| | Odkopávky u šachy : 1*1*1,2 | | 1,20000 | | | | |
| | D.1.4.1.6 : | | | | | | |
| | Přeložení vodovodu : 0,6*0,4*15 | | 3,60000 | | | | |
| | Došitění rýh : 0,6*0,2*(7+14+4,5+9) | | 4,14000 | | | | |
| | Přeložení vodovodu chodba : 0,6*0,4*8 | | 1,92000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svatouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 02 Vnitřní kanalizace a vodovod
R: 01 Kanalizace a vodovod

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 9 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 43,38000 | 15,00 | 650,70 | | Vlastní |
| 10 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 55,50000 | 120,00 | 6 660,00 | | Vlastní |
| 11 | 175101101R00 | 98,88-43,38 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Výkres D.1.4.1.1 : | m3 | 43,38000 | 500,00 | 21 690,00 | | Vlastní |
| | | rýhy dešťová : 0,6*0,4*(67+6) | | 17,52000 | | | | |
| | | Odkopávky u šachy : 1*1*1,2 | | 1,20000 | | | | |
| | | rýhy spáškovaná : 0,6*0,4*(37,5+20) | | 13,80000 | | | | |
| | | Odkopávky u šachy : 1*1*1,2 | | 1,20000 | | | | |
| | | D.1.4.1.6 : | | | | | | |
| | | Přeložení vodovodu : 0,6*0,4*15 | | 3,60000 | | | | |
| | | Dostředění rýh : 0,6*0,2*(7+14+4,5+9) | | 4,14000 | | | | |
| | | Přeložení vodovodu chodba : 0,6*0,4*8 | | 1,92000 | | | | |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | 20 927,10 | | |
| 12 | 583318036R | kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D; Olomoucký kraj | t | 12,42600 | 350,00 | 4 349,10 | | Vlastní |
| | | (43,38-36,84)*1,9 | | 12,43000 | | | | |
| 13 | 58337332R | štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C | t | 66,31200 | 250,00 | 16 578,00 | | Vlastní |
| | | Výkres D.1.4.1.1 : | | | | | | |
| | | rýhy dešťová : 0,6*0,4*(67+6)*1,8 | | 31,54000 | | | | |
| | | rýhy spáškovaná : 0,6*0,4*(37,5+20)*1,8 | | 24,84000 | | | | |
| | | D.1.4.1.6 : | | | | | | |
| | | Přeložení vodovodu : 0,6*0,4*15*1,8 | | 6,48000 | | | | |
| | | Přeložení vodovodu chodba : 0,6*0,4*8*1,8 | | 3,46000 | | | | |
| Díl: 8 | | Trubní vedení | | | | 19 542,00 | | |
| 14 | 871211121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm | m | 26,00000 | 96,00 | 2 496,00 | | Vlastní |
| 15 | 877211121U00 | MTŽ tv výkop tr PE sv DN 63 | kus | 5,00000 | 215,00 | 1 075,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 02 Vnitřní kanalizace a vodovod

R: 01 Kanalizace a vodovod

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|-----------|--------------------------|
| 16 | 28613174.AR | vložka k přechodce PE 100; mosaz; vnější závit; SDR 11,0; D = 63,0 mm; G 2"; spoj elektrosvařovaný | kus | 1,00000 | 1 356,00 | 1 356,00 | 1 356,00 | Vlastní |
| 17 | 286136752R | trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 63,0 mm; di = 51,4 mm; s = 5,80 mm; použití pro vodovody | m | 26,00000 | 317,00 | 8 242,00 | 8 242,00 | Vlastní |
| 18 | 28655351R | přechod kov-plast HDPE; SDR 11,0; PN 10; DN 63,0 mm; závit vnitřní 2"; spoj rozebiratelný | kus | 1,00000 | 1 356,00 | 1 356,00 | 1 356,00 | Vlastní |
| 19 | 28655396R | koleno HDPE; 90,0 °; SDR 11,0; PN 10; D = 63,0 mm; spoj rozebiratelný | kus | 4,00000 | 896,00 | 3 584,00 | 3 584,00 | Vlastní |
| 20 | 31945187R | redukce mosaz; spoj závitový; 5/4" x 1"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu | kus | 1,00000 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | Vlastní |
| 21 | 31945191R | redukce mosaz; spoj závitový; 2x 5/4"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu | kus | 1,00000 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | Vlastní |
| 22 | 55113597R | šroubení radiátorové; regulační, uzavíratelné; povrch chrom; 1"; PN do 16 bar; teplota do 120 °C; tvar rohové; závit vnější | kus | 2,00000 | 540,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | Vlastní |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 13 568,76 | | |
| 23 | 96104311R00 | Bourání základů z betonu proloženého kamenem | m3 | 0,36000 | 1 991,00 | 716,76 | 716,76 | Vlastní |
| | | Vodovod : 0,4*0,6*0,6 | | 0,14000 | | | | |
| | | Kanalizace : 0,6*0,6*0,6 | | 0,22000 | | | | |
| 24 | 96504100U00 | Bourání podlah betonových -15cm | m2 | 40,80000 | 315,00 | 12 852,00 | 12 852,00 | Vlastní |
| | | Vodovod : 8*0,6*2 | | 9,60000 | | | | |
| | | Kanalizace : (14+5+7)*0,6*2 | | 31,20000 | | | | |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 13 000,00 | | |
| 25 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj, rychlouzávěr, do DN 25 | m | 191,00000 | 37,00 | 7 067,00 | 7 067,00 | Vlastní |
| | | 46+49+11+12+35+25+13 | | 191,00000 | | | | |
| 26 | 283771031R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylen; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 46,00000 | 19,00 | 874,00 | 874,00 | Vlastní |
| | | 1NP : 4+5+10 | | 19,00000 | | | | |
| | | 2NP : 5+3+2+8+4+5 | | 27,00000 | | | | |
| 27 | 283771032R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylen; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 49,00000 | 35,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | Vlastní |
| | | 1NP : 9+5+6 | | 20,00000 | | | | |
| | | 2NP : 4+5+6+4+10 | | 29,00000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 02 Vnitřní kanalizace a vodovod
R: 01 Kanalizace a vodovod

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost Vlastní |
|------------------------------------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------------------|-------|----------------------------------|
| 28 | 283771092R | pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylen; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK 1NP : 4 2NP : 7 | m | 11,00000 | 22,00 | 242,00 | | Vlastní |
| 29 | 283771093R | pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylen; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK 1NP : 4 2NP : 8 | m | 12,00000 | 41,00 | 492,00 | | Vlastní |
| 30 | 283771127R | pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylen; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK 1NP : 4 2NP : 13+8+8+2 | m | 35,00000 | 28,00 | 980,00 | | Vlastní |
| 31 | 283771128R | pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylen; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK 1NP : 4 2NP : 21 | m | 25,00000 | 47,00 | 1 175,00 | | Vlastní |
| 32 | 2837711523R | pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylen; vnitřní průměr 40,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK 1NP : 12 2NP : 1 | m | 13,00000 | 35,00 | 455,00 | | Vlastní |
| Díl: 721 Vnitřní kanalizace | | | | | | | | |
| 33 | 721176115R00 | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 K1 : 9 K2 : 10 K4 : 2 K5 : 2 | m | 23,00000 | 658,00 | 223 769,63 15 134,00 | | Vlastní |
| 34 | 721176222R00 | Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100 | m | 6,00000 | 679,00 | 4 074,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 02 Vnitřní kanalizace a vodovod

R: 01 Kanalizace a vodovod

| P.č. Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| | Výkres D.1.4.1.1 : | | | | | | |
| 35 721176223R00 | Svody K1, K2, K4, K5, K6, K7 : 6*1 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125 | m | 6,00000 37,50000 | 806,00 | 30 225,00 | | Vlastní |
| 36 721176224R00 | Výkres D.1.4.1.1 : 5+7+14+1,5+1+9 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150 | m | 37,50000 20,00000 | 782,00 | 15 640,00 | | Vlastní |
| 37 721194104R00 | Výkres D.1.4.1.1 : 20 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci 1NP : 3 2NP : 5+1 | kus | 20,00000 9,00000 3,00000 | 77,00 | 693,00 | | Vlastní |
| 38 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci 1NP : 6 2NP : 4+1 | kus | 6,00000 11,00000 6,00000 | 128,00 | 1 408,00 | | Vlastní |
| 39 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 5+6+12+3+3+12+23+6+37+20 | m | 5,00000 222,00000 222,00000 | 24,00 | 5 328,00 | | Vlastní |
| 40 386941112R00 | Montáž odlučovačů benzínu a olejů velikosti I | kus | 1,00000 | 5 860,00 | 5 860,00 | | Vlastní |
| 41 72100001 | Napojení na stávající kanalizační šachtu | ks | 2,00000 | 2 680,00 | 5 360,00 | | Vlastní |
| 42 7210001 | Stavební přípočce | h | 20,00000 | 350,00 | 7 000,00 | | Vlastní |
| 43 721173315U00 | Kanal potrubí dešťové KG DN 110 Výkres D.1.4.1.1 : | m | 5,00000 | 415,00 | 2 075,00 | | Vlastní |
| 44 721173316U00 | Svody D4, D5, D6, D8 : 5*1 Kanal potrubí dešťové KG DN 125 | m | 5,00000 67,00000 | 435,00 | 29 145,00 | | Vlastní |
| 45 721173317U00 | Výkres D.1.4.1.1 : 9+18+38+2 Kanal potrubí dešťové KG DN 160 | m | 67,00000 6,00000 | 521,00 | 3 126,00 | | Vlastní |
| 46 721174042U00 | Výkres D.1.4.1.1 : 6 Kanal potrubí PP přípoj HT DN 40 1NP : 2+2 | m | 6,00000 14,00000 4,00000 | 235,00 | 3 290,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 02 Vnitřní kanalizace a vodovod
R: 01 Kanalizace a vodovod

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 47 | 721174043U00 | 2NP : 5+3+2 Kanal potrubí PP přípoj HT DN 50 1NP : 5+1,5+2 2NP : 3+4+2+3,5+5+2+3 | m | 31,00000 | 254,00 | 7 874,00 | | Vlastní |
| 48 | 721174044U00 | Kanal potrubí PP přípoj HT DN 70 1NP : 1,5+1,5 | m | 22,50000 | 412,00 | 1 236,00 | | Vlastní |
| 49 | 721174045U00 | Kanal potrubí PP přípoj HT DN 100 1NP : 1+3 2NP : 1,5+4+1,5+1+2 | m | 3,00000 | 510,00 | 7 140,00 | | Vlastní |
| 50 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 1NP : 3 2NP : 6 | kus | 14,00000 | 86,00 | 774,00 | | Vlastní |
| 51 | 721219114U00 | MTŽ žlab odtok -100cm 2*3,5+4,1 | kus | 10,00000 | 510,00 | 5 661,00 | | Vlastní |
| 52 | 721273145RM1 | Hlavice ventilační z PVC DN 100/930, hlavice HL 810 K1, K2, : 2 | kus | 11,10000 | 485,00 | 970,00 | | Vlastní |
| 53 | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přívětrávací ventil HL900, DN 50/70/100 K4 : 1 | kus | 2,00000 | 1 385,00 | 1 385,00 | | Vlastní |
| 54 | 283141493R | folie výstražná PE; pro tlakovou kanalizaci; šedá; š = 220,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m Výkres D.1.4.1.1 : | m | 1,00000 | 21,00 | 1 533,00 | | Vlastní |
| 55 | 28615443.AR | Dešťová kanalizace : 67+6 kus čistící DN 100,0 mm K4, K1, K2 : 3 | kus | 73,00000 | 136,00 | 408,00 | | Vlastní |
| 56 | 28651655.AR | koleno PVC; 15,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 3,00000 | 67,00 | 134,00 | | Vlastní |
| 57 | 28651656.AR | koleno PVC; 30,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 2,00000 | 74,00 | 370,00 | | Vlastní |
| 58 | 28651657.AR | koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem Výkres D.1.4.1.1 : | kus | 5,00000 | 11,00 | 418,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přistavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 02 Vnitřní kanalizace a vodovod

R: 01 Kanalizace a vodovod

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| | | Dešťová kanalizace : 15 | | 15,000000 | | | | |
| 59 | 28651661.AR | Splásková kanalizace : 23 | | 23,000000 | | | | |
| | | koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 2,000000 | 123,00 | 246,00 | | Vlastní |
| 60 | 28651662.AR | koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 3,000000 | 123,00 | 369,00 | | Vlastní |
| 61 | 28651690.AR | redukce excentrická; PVC; d = 125,0 mm; d2 = 110 mm; l = 141 mm; hladká, hrdlová | kus | 11,000000 | 59,00 | 649,00 | | Vlastní |
| | | Výkres D.1.4.1.1 : | | | | | | |
| | | Dešťová kanalizace : 5 | | 5,000000 | | | | |
| 62 | 28651692.AR | Splásková kanalizace : 6 | | 6,000000 | | | | |
| | | redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová | kus | 3,000000 | 109,00 | 327,00 | | Vlastní |
| | | Výkres D.1.4.1.1 : | | | | | | |
| | | Dešťová kanalizace : 2 | | 2,000000 | | | | |
| 63 | 28651702.AR | Splásková kanalizace : 1 | | 1,000000 | | | | |
| | | odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 125 mm; l = 320 mm; hladká, hrdlovaná; DN 125,0 mm; DN2 125 mm | kus | 14,000000 | 168,00 | 2 352,00 | | Vlastní |
| | | Výkres D.1.4.1.1 : | | | | | | |
| | | Dešťová kanalizace : 1+8 | | 9,000000 | | | | |
| 64 | 28651704.AR | Splásková kanalizace : 5 | | 5,000000 | | | | |
| | | odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 125 mm; l = 360 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 125 mm | kus | 6,000000 | 214,00 | 1 284,00 | | Vlastní |
| | | Výkres D.1.4.1.1 : | | | | | | |
| | | Dešťová kanalizace : 3 | | 3,000000 | | | | |
| 65 | 28651705.AR | Splásková kanalizace : 3 | | 3,000000 | | | | |
| | | odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 160 mm; l = 410 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 150 mm | kus | 1,000000 | 296,00 | 296,00 | | Vlastní |
| | | Výkres D.1.4.1.1 : | | | | | | |
| | | Splásková kanalizace : 1 | | 1,000000 | | | | |
| 66 | 28698000R | žlab odvodňovací kompozit; l = 1 000,0 mm; š = 138 mm; h = 150,0 mm; h1 = 150 mm; kompozitní hrana; zatížení A 15, B 125, C 250; barva černá | kus | 11,100000 | 1 680,00 | 18 648,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 02 Vnitřní kanalizace a vodovod

R: 01 Kanalizace a vodovod

| P.č. Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|--|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 67 28698010R | 2*3,5+4,1 stěna čelní pro začátek a konec žlabu; kompozit; š. žlabu 10,0 cm; stavební výška 15,0 cm | kus | 11,10000 | | | | Vlastní |
| | 3*2 | | 6,00000 | 250,00 | 1 500,00 | | Vlastní |
| 68 28698030R | vpust žlabová odtok DN 110/160; kompozit; zatížení A 15, B 125, C 250; otočná 360 °; lapač nečistot, adaptér pro připojení na žlab | kus | 6,00000 | | | | Vlastní |
| 69 28698391R | lapač sítěných splavenin napojení přímé; PP se skelnými vlákny; světlost 110 mm; š = 155 mm; I = 305,0 mm; protizápachová klapka, koš Výkres D.1.4.1.1 : | kus | 3,00000 | 2 860,00 | 8 580,00 | | Vlastní |
| | | | 5,00000 | 860,00 | 4 300,00 | | Vlastní |
| 70 56241505R | Svody D4, D5, D6, D8 : 5*1 gravitačně sorpční odlučovač, s vícestupňovým dočištěním na sorpčním filtru. Vodotěsná svařovaná polypropylenová nádrž s gravitačně sedimentační komorou a sorpčním filtrem o rozměrech odlučovače 1200×600×1010 mm, jmen průtok 2 l/s, max průtok 4 l/s, včetně poklopu 900×600×55 mm | kus | 5,00000 | | 28 510,00 | | Vlastní |
| 71 998721102R00 | 1200×600×1010 mm, jmen průtok 2 l/s, max průtok 4 l/s, včetně poklopu 900×600×55 mm Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m | | 1,00000 | | 28 510,00 | | Vlastní |
| Díl: 722 | Vnitřní vodovod | t | 0,63136 | 709,00 | 447,63 | | Vlastní |
| 72 722172311R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí 1NP : 4+5+10 2NP : 5+3+2+8+4+5 | m | 46,00000 | 320,00 | 14 720,00 | | Vlastní |
| 73 722172313R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí 1NP : 4 2NP : 13+8+8+2 | m | 19,00000 | | | | Vlastní |
| | | | 27,00000 | 467,00 | 16 345,00 | | Vlastní |
| 74 722172331R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí 1NP : 9+5+6 2NP : 4+5+6+4+10 | m | 31,00000 | | | | Vlastní |
| | | | 49,00000 | 325,00 | 15 925,00 | | Vlastní |
| | | | 20,00000 | | | | Vlastní |
| | | | 29,00000 | | | | Vlastní |

109 589,59

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 02 Vnitřní kanalizace a vodovod

R: 01 Kanalizace a vodovod

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost Vlastní |
|------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|-------|----------------------------------|
| 75 | 722190401R00 | Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení vypustek, DN 15 | kus | 38,00000 | 223,00 | 8 474,00 | | |
| | | Umyvadlo : 2*(4+5) | | 18,00000 | | | | |
| | | Pisoár : 1+4 | | 5,00000 | | | | |
| | | WC : 1+3 | | 4,00000 | | | | |
| | | Výlevka : 2*2 | | 4,00000 | | | | |
| | | sprcha : 2*(2+1) | | 6,00000 | | | | |
| | | dřez : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 76 | 722290226R00 | Dílič tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 | m | 217,00000 | 45,00 | 9 765,00 | | Vlastní |
| | | 26+46+11+35+13+49+12+25 | | 217,00000 | | | | |
| 77 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 217,00000 | 32,00 | 6 944,00 | | Vlastní |
| | | 26+46+11+35+13+49+12+25 | | 217,00000 | | | | |
| 78 | 722172312R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | m | 11,00000 | 387,00 | 4 257,00 | | Vlastní |
| | | 1NP : 4 | | 4,00000 | | | | |
| | | 2NP : 7 | | 7,00000 | | | | |
| 79 | 722172314R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | m | 13,00000 | 635,00 | 8 255,00 | | Vlastní |
| | | 1NP : 12 | | 12,00000 | | | | |
| | | 2NP : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 80 | 722172332R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | m | 12,00000 | 395,00 | 4 740,00 | | Vlastní |
| | | 1NP : 4 | | 4,00000 | | | | |
| | | 2NP : 8 | | 8,00000 | | | | |
| 81 | 722172333R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | m | 25,00000 | 478,00 | 11 950,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241

Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 02 Vnitřní kanalizace a vodovod

R: 01 Kanalizace a vodovod

| P.č. Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| | 1NP : 4 | | 4,00000 | | | | |
| | 2NP : 21 | | 21,00000 | | | | |
| 82 722220232U00 | Přechodka plast PPR PN20 D 25XG3/4 | kus | 2,00000 | 138,00 | 276,00 | | Vlastní |
| 83 722220233U00 | Přechodka plast PPR PN20 D 32XG1 | kus | 2,00000 | 194,00 | 388,00 | | Vlastní |
| 84 722224115U00 | Kohout plnicí/vypouštěcí G 1/2 PN10 | kus | 1,00000 | 112,00 | 112,00 | | Vlastní |
| 85 722237123R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000 | 525,00 | 1 050,00 | | Vlastní |
| 86 722237124R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000 | 719,00 | 1 438,00 | | Vlastní |
| 87 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 3/4 | kus | 2,00000 | 106,00 | 212,00 | | Vlastní |
| 88 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1 | kus | 4,00000 | 119,00 | 476,00 | | Vlastní |
| 89 722239104R00 | Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 5/4 | kus | 2,00000 | 141,00 | 282,00 | | Vlastní |
| 90 722264214R00 | Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 130 mm | kus | 1,00000 | 876,00 | 876,00 | | Vlastní |
| 91 722265116R00 | Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, mokroběžný, DN 25, pro teplotu vody do 40 °C, montáž horizontálně, jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm | kus | 1,00000 | 2 305,00 | 2 305,00 | | Vlastní |
| 92 551100041R | kohout kulový pro vodovod; PN 25; vnitřní-vnější závit MF; 3/4 "; ovládání motýl | kus | 1,00000 | 214,00 | 214,00 | | Vlastní |
| 93 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | t | 0,90649 | 646,00 | 585,59 | | Vlastní |
| Díl: 725 | Zařizovací předměty | | | | 250 529,74 | | |
| 94 725249102R00 | Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 3,00000 | 1 841,00 | 5 523,00 | | Vlastní |
| | 1NP : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 2NP : 1 | | | 1,00000 | | | | |
| 95 725849200R00 | Montáž baterií sprchových nastavitelná výška | kus | 3,00000 | 397,00 | 1 191,00 | | Vlastní |
| | 1NP : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 2NP : 2 | | | 2,00000 | | | | |
| 96 725860168R00 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro pisoáry, odsávací; PP; odtok vnitřní vodorovný, sklon 0-90° | kus | 4,00000 | 895,00 | 3 580,00 | | Vlastní |
| | 1NP : 1 | | 1,00000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 02 Vnitřní kanalizace a vodovod

R: 01 Kanalizace a vodovod

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| | | 2NP : 3 | | 3,00000 | | | | |
| 97 | 725014163R00 | Klozet závěsný včetně sedátka, hl.460 mm, bílý | soubor | 4,00000 | 3 745,00 | 14 980,00 | | Vlastní |
| | | 1NP : 3 | | 3,00000 | | | | |
| | | 2NP : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 98 | 725019101R00 | Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící | soubor | 3,00000 | 5 665,00 | 16 995,00 | | Vlastní |
| | | 1NP : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | 2NP : 1+1 | | 2,00000 | | | | |
| 99 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 4,00000 | 769,00 | 3 076,00 | | Vlastní |
| | | 1NP : 3 | | 3,00000 | | | | |
| | | 2NP : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 100 | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění | soubor | 4,00000 | 945,00 | 3 780,00 | | Vlastní |
| | | 1NP : 3 | | 3,00000 | | | | |
| | | 2NP : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 101 | 725122231R00 | Pisoár diturvit, bílý, s radarovým splachovačem | soubor | 4,00000 | 10 920,00 | 43 680,00 | | Vlastní |
| | | 1NP : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | 2NP : 3 | | 3,00000 | | | | |
| 102 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 9,00000 | 833,00 | 7 497,00 | | Vlastní |
| | | 1NP : 2+1 | | 3,00000 | | | | |
| | | 2NP : 5+1 | | 6,00000 | | | | |
| 103 | 725245103U00 | Zástěna sprch 1křídlo v-2m š 900mm | soubor | 1,00000 | 6 008,00 | 6 008,00 | | Vlastní |
| | | 1NP : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 104 | 725245122U00 | Zástěna sprch 2křídlo v-2m š1000mm | soubor | 1,00000 | 6 159,00 | 6 159,00 | | Vlastní |
| | | 2NP : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 105 | 725245123U00 | Zástěna sprch 2křídlo v-2m š1100mm | soubor | 2,00000 | 6 386,00 | 12 772,00 | | Vlastní |
| | | 1NP : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 106 | 725291411U00 | Držák na papír | soubor | 4,00000 | 560,00 | 2 240,00 | | Vlastní |
| | | 1NP : 3 | | 3,00000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 02 Vnitřní kanalizace a vodovod
R: 01 Kanalizace a vodovod

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 107 | 725291511U00 | 2NP : 1 Dávkovač tekutého mýdla na 350ml 1NP : 2+1 2NP : 5 | soubor | 1,00000 | 680,00 | 5 440,00 | | Vlastní |
| 108 | 725291531U00 | 1NP : 2+1 2NP : 5 Plast zásobník papírových ručníků | soubor | 1,00000 | 493,00 | 3 944,00 | | Vlastní |
| 109 | 725311121U00 | 2NP : 1 Dřez nerez s odkap plochou | soubor | 1,00000 | 1 950,00 | 1 950,00 | | Vlastní |
| 110 | 725339101R00 | 1NP : 1 2NP : 1+1 Montáž výlevky díturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1,00000 | 911,00 | 2 733,00 | | Vlastní |
| 111 | 725819402R00 | Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 dřez : 2*1 WC závěsné : 1+3 Pisoár : 1+3 | soubor | 2,00000 | 185,00 | 5 180,00 | | Vlastní |
| 112 | 725823111R00 | Umyvadlo : 2*(1+2+5+1) Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír. odpadu | kus | 18,00000 | 2 105,00 | 18 945,00 | | Vlastní |
| 113 | 725823114R00 | 1NP : 2+1 2NP : 5+1 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír. odpadu | kus | 6,00000 | 1 952,00 | 1 952,00 | | Vlastní |
| 114 | 725825114R00 | 2NP : 1 Baterie dřezová nástěnná ruční, ramínko dl. 300 mm Výlevka : 1+1+1 | kus | 1,00000 | 2 285,00 | 6 855,00 | | Vlastní |
| 115 | 725845111R00 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství 1NP : 1 2NP : 2 | kus | 3,00000 | 1 985,00 | 5 955,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 02 Vnitřní kanalizace a vodovod

R: 01 Kanalizace a vodovod

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost Vlastní |
|------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------|-------|----------------------------------|
| 116 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | kus | 3,00000 | 92,00 | 276,00 | | |
| | | 1NP : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | 2NP : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 117 | 725860186R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro pračky/myčky, nástěnná; PE; příslušenství příp. koleno, krytka plast, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 853,00 | 853,00 | | Vlastní |
| 118 | 725860254R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, oválná; chromovaný kov, včetně dodávky materiálu | kus | 9,00000 | 948,00 | 8 532,00 | | Vlastní |
| | | 1NP : 2+1 | | 3,00000 | | | | |
| | | 2NP : 5+1 | | 6,00000 | | | | |
| 119 | 725862126U00 | Zápach uzávěr dřez myčka DN 50 | kus | 1,00000 | 148,00 | 148,00 | | Vlastní |
| | | 2NP : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 120 | 725865311U00 | Zápach uzávěr sprch vana DN 40/50 | kus | 4,00000 | 495,00 | 1 980,00 | | Vlastní |
| | | 1NP : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | 2NP : 3 | | 3,00000 | | | | |
| 121 | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, pro uzávěry | kus | 3,00000 | 298,00 | 894,00 | | Vlastní |
| 122 | 28696701.AR | systém předstěnový se zástěnou; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění mokrým procesem; ovl. tlačítko; ovládání ze předu; | soubor | 4,00000 | 3 500,00 | 14 000,00 | | Vlastní |
| | | 1NP : 3 | | 3,00000 | | | | |
| | | 2NP : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 123 | 55141111R | ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; | kus | 28,00000 | 305,00 | 8 540,00 | | Vlastní |
| | | médium voda; 1/2" x 1/2" | | 2,00000 | | | | |
| | | dřez : 2*1 | | 4,00000 | | | | |
| | | WC závěsné : 1+3 | | 4,00000 | | | | |
| | | Pisoár : 1+3 | | 18,00000 | | | | |
| | | Umyvadlo : 2*(1+2+5+1) | | 8,00000 | 1 350,00 | 10 800,00 | | Vlastní |
| 124 | 55149080R | zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 500,0 mm | kus | 2,00000 | 1 045,00 | 2 090,00 | | Vlastní |
| 125 | 64214328 | Umyvadlo bílé s otv. pro bat. 450x437 mm | kus | 1,00000 | | | | |
| | | 1NP : 1 | | 1,00000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přistavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 02 Vnitřní kanalizace a vodovod
R: 01 Kanalizace a vodovod

| P.č. Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 126 64214361R | 2NP : 1 umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; díturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby 1NP : 2 2NP : 5 | kus | 1,00000 | 7 756,00 | | | Vlastní |
| 127 64293831R | vanička sprchová asymetrická; pravá; l = 1 000,0 mm; š = 800 mm; hl = 85 mm; průměr odpadu 90 mm; díturvit; bílá; umístění v rohu 2NP : 1 | kus | 5,00000 | 4 606,00 | | | Vlastní |
| 128 64293834R | vanička sprchová asymetrická; levá; l = 1 000,0 mm; š = 800 mm; hl = 85 mm; průměr odpadu 90 mm; díturvit; bílá; umístění v rohu 1NP : 2 | kus | 2,00000 | 9 212,00 | | | Vlastní |
| 129 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m | t | 0,55626 | 407,74 | | | Vlastní |
| Díl: 726 | Instalační prefabrikáty Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu | soubor | 4,00000 | 37 360,00 | 37 360,00 | | Vlastní |
| 130 726211321R00 | ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu 1NP : 3 2NP : 1 | | 3,00000 | | | | |
| Díl: M21 | Elektromontáže vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 5,2 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene šíření plamene | m | 26,00000 | 624,00 | 624,00 | | Vlastní |
| Díl: M23 | Montáže potrubí Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7 | m | 26,00000 | 1 586,00 | 1 586,00 | | Vlastní |
| Celkem | | | | | 778 539,32 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 02 Vnitřní kanalizace a vodovod

R: 01 Kanalizace a vodovod

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 03 Vytápění

R: 04 Vytápění

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 25 176,00 | | |
| 1 | 713463131U00 | Izol tep potrubí pouzdry sep -25 150+41+16 | m | 207,00000 | 46,00 | 9 522,00 | | Vlastní |
| 2 | 713463132U00 | Izol tep potrubí pouzdry sep -50 44+24 | m | 207,00000 | | | | Vlastní |
| 3 | 283771008 | pouzdro potrubní tvarovatelíné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 68,00000 | 52,00 | 3 536,00 | | Vlastní |
| 4 | 283771021 | 24+26+20+6+18+14+18+8+2+14 pouzdro potrubní tvarovatelíné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 150,00000 | 38,00 | 5 700,00 | | Vlastní |
| 5 | 283771032 | 3+10+14+2+12 pouzdro potrubní tvarovatelíné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 41,00000 | 42,00 | 1 722,00 | | Vlastní |
| 6 | 283771120 | 10+4+2 pouzdro potrubní tvarovatelíné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 16,00000 | 51,00 | 816,00 | | Vlastní |
| 7 | 283771128 | 24+20 pouzdro potrubní tvarovatelíné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 44,00000 | 56,00 | 2 464,00 | | Vlastní |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | 1 416,00 | | |
| 8 | 551310500 | Set montážní pro expanzní nádobu | sada | 24,00000 | 59,00 | | | Vlastní |
| Díl: 731 | | Kotelny | | | | 618,00 | | |
| 9 | 731249212R00 | Montáž rychlovyhřívacích agregátů s TUV | sada | 1,00000 | 618,00 | 618,00 | | Vlastní |
| 10 | 7314054200.r | Propojovací kabel k Pokojovému termostatu a čidlu | soubor | 1,00000 | 5 335,00 | 5 335,00 | | Vlastní |
| 11 | 731411111R00 | Odkouření coax.svislé 60/100 dl.1,3m vč.stř.nást. | m | 45,00000 | 26,00 | 1 170,00 | | Vlastní |
| 12 | 731411152R00 | Kus prodlužovací odkouření 60/100 mm dl. 1,0 m | sada | 1,00000 | 2 755,00 | 2 755,00 | | Vlastní |
| 13 | 731411569R00 | Otvor revizní 60/100 mm | kus | 3,00000 | 1 249,00 | 3 747,00 | | Vlastní |
| 14 | 731412158R00 | Tlmen trubkový upevňovací 60/100 mm | kus | 1,00000 | 1 989,00 | 1 989,00 | | Vlastní |
| | | | kus | 3,00000 | 276,00 | 828,00 | | Vlastní |
| | | | | | | 98 844,00 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svatouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 03 Vytápění

R: 04 Vytápění

| P.č. Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---|--------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 15 40541201 | Regulátor ekvitermní prostorový | kus | 1,00000 | 3 690,00 | 3 690,00 | | Vlastní |
| 16 4841738511 | Kotel kondenzační 32 kW s ekvitermní regulací | kus | 1,00000 | 75 500,00 | 75 500,00 | | Vlastní |
| 17 4841738551 | Venkovní čidlo teploty pro ekv. reg. | kus | 1,00000 | 530,00 | 530,00 | | Vlastní |
| 18 731003 | Uvedení kotle do provozu | kompl | 1,00000 | 3 300,00 | 3 300,00 | | Vlastní |
| Díl: 732 | Strojovny | | | | 1 670,46 | | |
| 19 732331714U00 | Nádoba tlak PN 1,0 Expanzomat G 201 | soubor | 1,00000 | 1 139,00 | 1 139,00 | | Vlastní |
| 20 732339102R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l. | soubor | 1,00000 | 234,00 | 234,00 | | Vlastní |
| 21 31945186 | Redukce 5/4" x 3/4" mosazné | kus | 2,00000 | 139,00 | 278,00 | | Vlastní |
| 22 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0,01060 | 1 836,00 | 19,46 | | Vlastní |
| Díl: 733 | Rozvod potrubí | | | | 150 466,86 | | |
| 23 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 24*2 | kus | 48,00000 | 117,00 | 5 616,00 | | Vlastní |
| 24 733161104R00 | Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, D 15 mm, s 1,0 mm Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. 24+26+20+6+18+14+8+2+14 | m | 150,00000 | 390,00 | 58 500,00 | | Vlastní |
| 25 733161106R00 | Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, D 18 mm, s 1,0 mm Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. 3+10+14+2+12 | m | 41,00000 | 340,00 | 13 940,00 | | Vlastní |
| 26 733161107R00 | Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, D 22 mm, s 1,0 mm Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. 10+4+2 | m | 16,00000 | 385,00 | 6 160,00 | | Vlastní |
| 27 733161108R00 | Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, D 28 mm, s 1,5 mm Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. 24+20 | m | 44,00000 | 585,00 | 25 740,00 | | Vlastní |
| 28 733161109R00 | Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, D 35 mm, s 1,5 mm Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. 24 | m | 24,00000 | 694,00 | 16 656,00 | | Vlastní |
| 29 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 150+41+16+44+24 | m | 24,00000 | 16,00 | 4 400,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 03 Vytápění

R: 04 Vytápění

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|-----|------------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 30 | 19632992 | Oblouk dvojitý 5060 15 mm s konci na vnitř. pájení | 28 | 28,000000 | 13,00 | 364,00 | Vlastní | |
| 31 | 19633004 | oblouk 90 °; měř; spoj pájený-s konci na vnitřní pájení; 15 mm | kus | 28,000000 | | | Vlastní | |
| 32 | 19633004.01 | oblouk 45 °; měř; spoj pájený-s konci na vnitřní pájení; 15 mm | kus | 124,000000 | 13,00 | 1 612,00 | Vlastní | |
| | | 28*2 | kus | 56,000000 | 13,00 | 728,00 | Vlastní | |
| 33 | 19633006 | oblouk 90 °; měř; spoj pájený-s konci na vnitřní pájení; 18 mm | kus | 8,000000 | 31,00 | 248,00 | Vlastní | |
| 34 | 19633007 | oblouk 90 °; měř; spoj pájený-s konci na vnitřní pájení; 22 mm | kus | 4,000000 | 28,00 | 112,00 | Vlastní | |
| 35 | 19633009 | oblouk 90 °; měř; spoj pájený-s konci na vnitřní pájení; 35 mm | kus | 14,000000 | 154,00 | 2 156,00 | Vlastní | |
| 36 | 19633016 | T-kus, měř, 15 mm s konci na vnitřní pájení | kus | 18,000000 | 18,00 | 324,00 | Vlastní | |
| 37 | 19633018 | T-kus, měř, 18 mm s konci na vnitřní pájení | kus | 2,000000 | 35,00 | 70,00 | Vlastní | |
| 38 | 19633019 | T-kus, měř, 22 mm s konci na vnitřní pájení | kus | 4,000000 | 60,00 | 240,00 | Vlastní | |
| 39 | 19633020 | T-kus, měř, 28 mm s konci na vnitřní pájení | kus | 2,000000 | 111,00 | 222,00 | Vlastní | |
| 40 | 19633021 | T-kus, měř, 35 mm s konci na vnitřní pájení | kus | 4,000000 | 302,00 | 1 208,00 | Vlastní | |
| 41 | 1963302811 | T-kus, měř, R 18x15x18, redukovaný | kus | 8,000000 | 39,00 | 312,00 | Vlastní | |
| 42 | 1963302813 | T-kus, měř, R 28x22x28, redukovaný | kus | 6,000000 | 118,00 | 708,00 | Vlastní | |
| 43 | 1963302814 | T-kus, měř, R 35x28x35, redukovaný | kus | 4,000000 | 480,00 | 1 920,00 | Vlastní | |
| 44 | 1963302834 | Nátrubek, měř, se zarážkou a konci, průměr 15 | kus | 15,000000 | 7,00 | 105,00 | Vlastní | |
| 45 | 1963302835 | Nátrubek, měř, se zarážkou a konci, průměr 18 | kus | 5,000000 | 9,00 | 45,00 | Vlastní | |
| 46 | 1963302836 | Nátrubek, měř, se zarážkou a konci, průměr 22 | kus | 2,000000 | 15,00 | 30,00 | Vlastní | |
| 47 | 1963302837 | Nátrubek, měř, se zarážkou a konci, průměr 28 | kus | 5,000000 | 36,00 | 180,00 | Vlastní | |
| 48 | 1963302838 | Nátrubek, měř, se zarážkou a konci, průměr 35 | kus | 3,000000 | 84,00 | 252,00 | Vlastní | |
| 49 | 1963302852 | Nátrubek, měř, R s konci na vnitř.pájení, 18x15,red | kus | 16,000000 | 20,00 | 320,00 | Vlastní | |
| 50 | 1963302853 | Nátrubek, měř, R s konci na vnitř.pájení, 22x18,red | kus | 18,000000 | 34,00 | 612,00 | Vlastní | |
| 51 | 1963302854 | Nátrubek, měř, R s konci na vnitř.pájení, 28x22,red | kus | 8,000000 | 54,00 | 432,00 | Vlastní | |
| 52 | 1963302855 | Nátrubek, měř, R s konci na vnitř.pájení, 35x28,red | kus | 6,000000 | 264,00 | 1 584,00 | Vlastní | |
| 53 | 19633041 | U-kompensátor, měř, 15 mm s konci na vnitřní pájení | kus | 4,000000 | 596,00 | 2 384,00 | Vlastní | |
| 54 | 19633042 | U-kompensátor, měř, 18 mm s konci na vnitřní pájení | kus | 4,000000 | 712,00 | 2 848,00 | Vlastní | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 03 Vytápění

R: 04 Vytápění

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. |
|-----------------|----------------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------|
| 55 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 1,50812 | 291,00 | 438,86 | | soustava / vlastní |
| Díl: 734 | Armatury | | | | | 35 649,32 | | |
| 56 | 734211120U00 | Ventil odvzd G1/2 PN14-120°C autom | kus | 2,00000 | 214,00 | 428,00 | | Vlastní |
| 57 | 734233112R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000 | 295,00 | 590,00 | | Vlastní |
| 58 | 734251222U00 | Ventil pojist roh G3/4 3 bar | kus | 1,00000 | 457,00 | 457,00 | | Vlastní |
| 59 | 734263313R00 | Šroubení topenářské, přímé, DN 20 | kus | 2,00000 | 212,00 | 424,00 | | Vlastní |
| 60 | 734266422R00 | Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 24,00000 | 728,00 | 17 472,00 | | Vlastní |
| 61 | 734266772R00 | Šroubení svěrné na měď 15x1 mm 24*2 | kus | 48,00000 | 125,00 | 6 000,00 | | Vlastní |
| 62 | 734293222R00 | Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 349,00 | 349,00 | | Vlastní |
| 63 | 734293312R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 4,00000 | 182,00 | 728,00 | | Vlastní |
| 64 | R 6 | Zaškolení obsluhy | ks | 1,00000 | 760,00 | 760,00 | | Vlastní |
| 65 | 55137306.A | hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová | kus | 24,00000 | 351,00 | 8 424,00 | | Vlastní |
| 66 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0,01648 | 1 051,00 | 17,32 | | Vlastní |
| Díl: 735 | Otopná tělesa | | | | | 140 070,49 | | |
| 67 | 735159110R00 | Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm | kus | 1,00000 | 353,00 | 353,00 | | Vlastní |
| 68 | 735159220R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm | kus | 15,00000 | 416,00 | 6 240,00 | | Vlastní |
| 69 | 735159230R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm | kus | 6,00000 | 475,00 | 2 850,00 | | Vlastní |
| 70 | 735159310R00 | Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm | kus | 1,00000 | 464,00 | 464,00 | | Vlastní |
| 71 | 735159320R00 | Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm | kus | 1,00000 | 497,00 | 497,00 | | Vlastní |
| 72 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | l | 150,00000 | 14,00 | 2 100,00 | | Vlastní |
| 73 | 48457419 | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přidavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm 1; připojovací rozteč 50 mm | kus | 1,00000 | 2 402,00 | 2 402,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 03 Vytápění

R: 04 Vytápění

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost Vlastní |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|-------|----------------------------------|
| 74 | 48457504.A | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desk 2; počet přídavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm 1; přípojovací rozteč 50 mm | kus | 2,00000 | 3 530,00 | 7 060,00 | | |
| 75 | 48457505.A | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desk 2; počet přídavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm | kus | 1,00000 | 3 718,00 | 3 718,00 | | |
| 76 | 48457507.A | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1000 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desk 2; počet přídavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm 1; přípojovací rozteč 50 mm | kus | 2,00000 | 4 100,00 | 8 200,00 | | |
| 77 | 48457512.A | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1800 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desk 2; počet přídavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm | kus | 4,00000 | 5 628,00 | 22 512,00 | | |
| 78 | 48457516.A | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desk 2; počet přídavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm 1; přípojovací rozteč 50 mm | kus | 1,00000 | 4 169,00 | 4 169,00 | | |
| 79 | 48457583.A | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1200 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desk 2; počet přídavných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm | kus | 1,00000 | 5 028,00 | 5 028,00 | | |
| 80 | 48457584.A | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1400 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desk 2; počet přídavných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm | kus | 3,00000 | 5 493,00 | 16 479,00 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 03 Vytápění

R: 04 Vytápění

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost vlastní |
|---------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|-------|----------------------------------|
| 81 | 48457586.A | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1800 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desk 2; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm ploch 2; připojovací rozteč 50 mm | kus | 2,00000 | 4 818,00 | 9 636,00 | | Vlastní |
| 82 | 48457596.A | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desk 2; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm 2; připojovací rozteč 50 mm | kus | 2,00000 | 5 775,00 | 11 550,00 | | Vlastní |
| 83 | 48457599.A | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 1200 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desk 2; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm ploch 2; připojovací rozteč 50 mm | kus | 3,00000 | 6 846,00 | 20 538,00 | | Vlastní |
| 84 | 48457656.A | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1400 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desk 3; počet přídavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 50 mm ploch 3; připojovací rozteč 50 mm | kus | 1,00000 | 7 713,00 | 7 713,00 | | Vlastní |
| 85 | 48457665.A | těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desk 3; počet přídavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 50 mm 3; připojovací rozteč 50 mm | kus | 1,00000 | 7 113,00 | 7 113,00 | | Vlastní |
| 86 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 1,15142 | 1 258,00 | 1 448,49 | | Vlastní |
| Celkem | | | | | | 452 495,13 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 04 Vzduchotechnika

R: 05 Vzduchotechnika

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| Díl: 728 | | Vzduchotechnika | | | | | | |
| 1 | 7210001 | Stavební přípomoc, hodinová sazba | | | | | | |
| 2 | 72811211R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm | h | 30,00000 | 300,00 | 309 901,50 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 11 / 11.07 : 1 | m | 13,50000 | 150,00 | | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 2 / 2.06 : 2,5 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 9 / 9.08 : 4,5 | | 2,50000 | | | | |
| | | Zařízení č. 11 / 11.08 : 1 | | 4,50000 | | | | |
| | | Zařízení č. 2 / 2.08 : 1,5 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 9 / 9.09 : 1,5 | | 1,50000 | | | | |
| | | Zařízení č. 11 / 11.09 : 1,5 | | 1,50000 | | | | |
| 3 | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 38,00000 | 150,00 | 5 700,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 2 / 2.02 : 3,5 | | 3,50000 | | | | |
| | | Zařízení č. 3 / 3.09 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 4 / 4.02 : 0,5 | | 0,50000 | | | | |
| | | Zařízení č. 10 / 10.02 : 0,5 | | 0,50000 | | | | |
| | | Zařízení č. 1 / 1.06 : 4 | | 4,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 3 / 3.07 : 4,5 | | 4,50000 | | | | |
| | | Zařízení č. 11 / 11.02 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 1 / 1.2 : 8,5 | | 8,50000 | | | | |
| | | Zařízení č. 3 / 3.02 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 9 / 9.02 : 4 | | 4,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 2 / 2.04 : 1,5 | | 1,50000 | | | | |
| | | Zařízení č. 3 / 3.10 : 3 | | 3,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 11 / 11.04 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 3 / 3.04 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 9 / 9.10 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 4 | 728212111R00 | Montáž obloku plechového kruhového do d 100 mm | kus | 2,00000 | 20,00 | 40,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 04 Vzduchotechnika

R: 05 Vzduchotechnika

| P.č. Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---|-----|--|---|--------|-------|--------------------------|
| 5 | 728212112R00 Zařízení č. 2 / 2.07 : 2 Montáž oblohu plechového kruhového do d 200 mm Zařízení č. 1 / 1.07 : 2 Zařízení č. 1 / 1.04 : 2 Zařízení č. 9 / 9.05 : 1 | kus | 2,00000 5,00000 2,00000 2,00000 1,00000 | 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 | 150,00 | | Vlastní |
| 6 | 728212212R00 Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm Zařízení 11 / 11.06 : 1 Zařízení č. 3 / 3.06 : 1 | kus | 2,00000 1,00000 1,00000 | 30,00 30,00 30,00 | 60,00 | | Vlastní |
| 7 | 728212312R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm Zařízení č. 2 / 2.05 : 1 Zařízení č. 3 / 3.08 : 1 Zařízení č. 1 / 1.01 : 1 Zařízení č. 11 / 11.06 : 1 Zařízení č. 11 / 11.05 : 1 Zařízení č. 9 / 9.04, 9.07 : 3 Zařízení č. 9 / 9.06 : 1 Zařízení č. 3 / 3.05, 3.06 : 2 | kus | 11,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 3,00000 1,00000 2,00000 | 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 | 330,00 | | Vlastní |
| 8 | 728212511R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 100 mm | kus | 24,00000 | 10,00 | 240,00 | | Vlastní |
| 9 | 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm | kus | 36,00000 | 10,00 | 360,00 | | Vlastní |
| 10 | 728413521R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm Zařízení č. 9 / 9.11 : 3 Zařízení č. 11 / 11.10 : 1 Zařízení č. 2 / 2.09 : 2 Zařízení č. 9 / 9.12 : 1 Zařízení č. 11 / 11.11 : 2 | kus | 9,00000 3,00000 1,00000 2,00000 2,00000 2,00000 | 20,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 | 180,00 | | Vlastní |
| 11 | 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm Zařízení č. 3 / 3.11 : 4 | kus | 5,00000 4,00000 | 32,00 32,00 | 160,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 04 Vzduchotechnika

R: 05 Vzduchotechnika

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 12 | 728414640T00 | Zařízení č. 9 / 9.13 : 1 | kus | 1,00000 | 8 650,00 | 8 650,00 | | Vlastní |
| 13 | 728414650T00 | Montáž vně klimatizační jednotky na stěnu do 10 KW, Včetně nosného rámu | kus | 1,00000 | | | | Vlastní |
| 14 | 728414680T00 | Zařízení č. 14 / 14.01 : 1 | kus | 2,00000 | 3 850,00 | 7 700,00 | | Vlastní |
| 15 | 728415114R00 | Montáž vni klimatizační jednotky na stěnu do 5 KW | kg | 25,00000 | 150,00 | 3 750,00 | | Vlastní |
| | | Montážní a pomocný materiál pro montáž VZT | kus | 19,00000 | 75,00 | 1 425,00 | | Vlastní |
| | | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 2 / 2.01 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 4 / 4.01 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 10 / 10.01 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 11 / 11.01 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 1 / 1.01 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 3 / 3.01 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 9 / 9.01 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 2 / 2.10 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 4 / 4.04 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 10 / 10.04 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 2 / 2.11 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 3 / 3.12 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 9 / 9.14 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 11 / 11.12 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 16 | 72861113R00 | Mř ventilátoru radiál. nízkotl. potrub. do 0,07m2 | kus | 7,00000 | 500,00 | 3 500,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 1 / 1.03 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 4 / 4.3 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 10 / 10.03 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 2 / 2.03 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 3 / 3.03 : 1 | | 1,00000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přistavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 04 Vzduchotechnika

R: 05 Vzduchotechnika

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| | | Zařízení č. 9 / 9.03 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č.11 / 11.03 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 17 | 733221102U00 | Potrubí Cu měkké-měkké pájení D 15, propojení klim jednotky | m | 24,00000 | 800,00 | 19 200,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 14 : 4*2+8*2 | | 24,00000 | | | | |
| 18 | 42911571 | Ventilátor do potrubí radiální, odtah výfukových, plynů V=2000m3/h, AL-150V 1,1 kW pro nákladní automobily | kus | 1,00000 | 43 305,00 | 43 305,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č.1 / 1.03 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 19 | 429148026 | Ventilátor axiální do potrubí průměr125mm, V=125m3/h při 40 Pa, kuličková ložiska, timer, hydrostat | kus | 2,00000 | 2 762,00 | 5 524,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 4 / 4.3 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 10 / 10.03 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 20 | 429148101 | Navíjecí buben odsávání výfukových plynů s mechanickým (pružinovým) navíjením hadice, průměr 125mm, délka 7m, odolnost do 200 °C, Odsávací navíjecí buben AC 125/7m bez vent. | kus | 2,00000 | 44 586,00 | 89 172,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č.1 / 1.07 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 21 | 42917131 | Ventilátor potrubní pr. 125 | kus | 1,00000 | 2 436,00 | 2 436,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 2 / 2.03 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 22 | 42917132 | Ventilátor potrubní pr. 150 | kus | 1,00000 | 2 843,00 | 2 843,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č.11 / 11.03 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 23 | 42917144 | Ventilátor potrubní diagonální pr. 200 | kus | 2,00000 | 4 671,00 | 9 342,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 3 / 3.03 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 9 / 9.03 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 24 | 42952611 | Venkovní multiplitová jednotka chl6,8/8,6top KW | kus | 1,00000 | 45 598,00 | 45 598,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č.14 / 14.01 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 25 | 42952621 | Vnitřní multiplitová jednotka chl3,5/4,0top KW | kus | 2,00000 | 10 983,00 | 21 966,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č.14.02 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 26 | 42953042.A | Žaluzie protidešť. 125 | kus | 3,00000 | 390,00 | 1 170,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 2 / 2.01 : 1 | | 1,00000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 04 Vzduchotechnika

R: 05 Vzduchotechnika

| P.č. Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| | Zařízení č. 4 / 4.01 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | Zařízení č. 10 / 10.01 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 27 42953043.A | Žaluzie protidešť. 150 | kus | 1,00000 | 623,00 | 623,00 | | Vlastní |
| | Zařízení č. 11 / 11.01 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 28 42953045.A | Žaluzie protidešť. 200 | kus | 3,00000 | 776,00 | 2 328,00 | | Vlastní |
| | Zařízení č. 1 / 1.01 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | Zařízení č. 3 / 3.01 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | Zařízení č. 9 / 9.01 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 29 4297270100 | Talířový ventil odvodní velikost 80 + zděř | kus | 4,00000 | 176,00 | 704,00 | | Vlastní |
| | Zařízení č. 9 / 9.11 : 3 | | 3,00000 | | | | |
| | Zařízení č. 11 / 11.10 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 30 4297270101 | Talířový ventil odvodní velikost 100 + zděř | kus | 5,00000 | 92,00 | 460,00 | | Vlastní |
| | Zařízení č. 2 / 2.09 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| | Zařízení č. 9 / 9.12 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | Zařízení č. 11 / 11.11 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 31 4297270102 | Talířový ventil odvodní velikost 125 + zděř | kus | 4,00000 | 113,00 | 452,00 | | Vlastní |
| | Zařízení č. 3 / 3.11 : 4 | | 4,00000 | | | | |
| 32 4297270105 | Talířový ventil odvodní velikost 200 + zděř | kus | 1,00000 | 213,00 | 213,00 | | Vlastní |
| | Zařízení č. 9 / 9.13 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 33 42972815 | Mřížka čtyřhranná krycí vel. 400x150.20, oboustranná, mater. výplň tahokov; barva bílá prášková | kus | 4,00000 | 502,00 | 2 008,00 | | Vlastní |
| | Zařízení č. 2 / 2.10 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| | Zařízení č. 4 / 4.04 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | Zařízení č. 10 / 10.04 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 34 42972820 | Mřížka čtyřhranná krycí vel. 500x200.20, oboustranná, mater. výplň tahokov; barva bílá | kus | 8,00000 | 571,00 | 4 568,00 | | Vlastní |
| | prášková barva | | 2,00000 | | | | |
| | Zařízení č. 2 / 2.11 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| | Zařízení č. 3 / 3.12 : 2 | | 2,00000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 04 Vzduchotechnika

R: 05 Vzduchotechnika

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| | | Zařízení č. 9 / 9.14 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| | | Zařízení č.11 / 11.12 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 35 | 42975013 | Objímka d 200 mm, pozinkovaná, spojovací manžeta | kus | 7,00000 | 53,00 | 371,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 1 / 1.02 : 7 | | 7,00000 | | | | |
| 36 | 42975100 | Objímka d 100 mm, ocelová, zesílená | kus | 26,00000 | 42,00 | 1 092,00 | | Vlastní |
| 37 | 42981180 | potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 80,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu | m | 1,00000 | 150,00 | 150,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č.11 / 11.07 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 38 | 42981181 | potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu | m | 2,50000 | 150,00 | 375,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 2 / 2.06 : 2,5 | | 2,50000 | | | | |
| 39 | 42981182 | potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 125,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu | m | 5,50000 | 184,00 | 1 012,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 2 / 2.02 : 3,5 | | 3,50000 | | | | |
| | | Zařízení č. 3 / 3.09 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 4 / 4.02 : 0,5 | | 0,50000 | | | | |
| | | Zařízení č. 10 / 10.02 : 0,5 | | 0,50000 | | | | |
| 40 | 42981183 | potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu | m | 10,50000 | 237,00 | 2 488,50 | | Vlastní |
| | | Zařízení č.1 / 1.06 : 4 | | 4,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 3 / 3.07 : 4,5 | | 4,50000 | | | | |
| | | Zařízení č.11 / 11.02 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 41 | 42981186 | potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 200,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu | m | 14,50000 | 306,00 | 4 437,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 1 / 1.2 : 8,5 | | 8,50000 | | | | |
| | | Zařízení č. 3 / 3.02 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 9 / 9.02 : 4 | | 4,00000 | | | | |
| 42 | 42981780 | trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná, hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 80, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C | kus | 5,50000 | 40,00 | 220,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 04 Vzduchotechnika

R: 05 Vzduchotechnika

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| | | Zařízení č. 9 / 9.08 : 4,5 | | 4,50000 | | | | |
| | | Zařízení č.11 / 11.08 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 43 | 42981789 | trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 100, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C | kus | 4,50000 | 40,00 | 180,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 2 / 2.08 : 1,5 | | 1,50000 | | | | |
| | | Zařízení č. 9 / 9.09 : 1,5 | | 1,50000 | | | | |
| | | Zařízení č.11 / 11.09 : 1,5 | | 1,50000 | | | | |
| 44 | 42981798 | trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 125, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C | kus | 4,50000 | 64,00 | 288,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 2 / 2.04 : 1,5 | | 1,50000 | | | | |
| | | Zařízení č. 3 / 3.10 : 3 | | 3,00000 | | | | |
| 45 | 42981816 | trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 150/160, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C | kus | 1,00000 | 64,00 | 64,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č.11 / 11.04 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 46 | 42981825 | trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 200, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C | kus | 2,00000 | 83,00 | 166,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 3 / 3.04 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 9 / 9.10 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 47 | 429822002 | Oblouk segmentový 90°, d 100 mm Pz plech | kus | 2,00000 | 100,00 | 200,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 2 / 2.07 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 48 | 429822004 | Oblouk segmentový 90°, d 150 mm Pz plech | kus | 2,00000 | 167,00 | 334,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 1 / 1.07 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 49 | 429822007 | Oblouk segmentový 90°, d 200 mm Pz plech | kus | 3,00000 | 267,00 | 801,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 1 / 1.04 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| | | Zařízení č. 9 / 9.05 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 50 | 429823004 | Rozbočka T 90° d = 125 mm, d1 = 100 mm, Pz plech | kus | 1,00000 | 161,00 | 161,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 2 / 2.05 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 51 | 4298230071 | Rozbočka T 90° d = 150 mm, d1 = 125 mm, Pz plech | kus | 1,00000 | 205,00 | 205,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 04 Vzduchotechnika

R: 05 Vzduchotechnika

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|--|--|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| | | Zařízení č. 3 / 3.08 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 52 | 429823018 | Rozbočka T 90 ° d = 200 mm, d1 =150 mm, Pz plech | kus | 1,00000 | 301,00 | 301,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č.1 / 1.01 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 53 | 429823082R1 | Obočka T 90 ° d = 150/80 mm, Pz plech | kus | 1,00000 | 161,00 | 161,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č.11 / 11.06 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 54 | 429823082R2 | Obočka T 90 ° d = 150/100 mm, Pz plech | kus | 1,00000 | 169,00 | 169,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č.11 / 11.05 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 55 | 429823084R1 | Obočka T 90 ° d = 200/80 mm, Pz plech | kus | 3,00000 | 203,00 | 609,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č.9 / 9.04, 9.07 : 3 | | 3,00000 | | | | |
| 56 | 429823084R2 | Obočka T 90 ° d = 200/100 mm, Pz plech | kus | 1,00000 | 211,00 | 211,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 9 / 9.06 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 57 | 429823084R3 | Obočka T 90 ° d = 200/125 mm, Pz plech | kus | 2,00000 | 235,00 | 470,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 3 / 3.05, 3.06 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 58 | 429853234 | spojky k potrubí z plastu; přechod osový 125/150; slouží pro napojení dvou průměrů potrubí - redukce z pr. 150/ na pr. 80 mm | kus | 1,00000 | 127,00 | 127,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení 11 / 11.06 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 59 | 42985323504 | spojky k potrubí z plastu; přechod osový 125/150; slouží pro napojení dvou průměrů potrubí - redukce z pr. 200/na pr.150 mm | kus | 1,00000 | 127,00 | 127,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 3 / 3.06 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| Díl: M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | | | | | 9 896,00 | | |
| 60 | 240010260T00 | Ventilátor radiální potrubní 2000m3/h při 200 Pa, odtah výfukových plynů | kus | 1,00000 | 6 196,00 | 6 196,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 1 / 1.03 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 61 | 240070464R00 | Rám kruhový zazdivací pro potrubí sk.III. 200 | kus | 2,00000 | 1 850,00 | 3 700,00 | | Vlastní |
| | | Zařízení č. 1 / 1.01 : 2 | | 2,00000 | | | | |
| Celkem | | | | | | 319 797,50 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 05 Stlačený vzduch

R: 03 Stlačený vzduch + Kompresor

| P.č. Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|--|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 798 | Stlačený vzduch | | | | 53 024,00 | | |
| 1 722176112R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 20 6*3 | m | 18,00000 | 184,00 | 3 312,00 | | Vlastní |
| 2 722176113R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 25 12+4+3 | m | 18,00000 | | | | Vlastní |
| 3 722235111R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř. DN 15 | kus | 19,00000 | 201,00 | 3 819,00 | | Vlastní |
| 4 722235112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř. DN 20 | kus | 6,00000 | 222,00 | 1 332,00 | | Vlastní |
| 5 724411102U00 | Kompresor pístový olejový 1,1 KW, 400V, vzdušník 50 litrů, 115 l/min. | soubor | 1,00000 | 296,00 | 296,00 | | Vlastní |
| 6 28615176-A | trubka vícevrstvá PP-RCT; AL; PPR; hladká; S 3,2; da = 20,0 mm; di = 14,4 mm; s = 2,80 mm; použití pro otopné systémy, pitnou vodu; teplota média max 90 °C; tlak média max 1 Mpa | m | 1,00000 | 19 860,00 | 19 860,00 | | Vlastní |
| | | | 18,00000 | 234,00 | 4 212,00 | | Vlastní |
| 7 28615177-A | 6*3 trubka vícevrstvá PP-RCT; AL; PPR; hladká; S 3,2; da = 25,0 mm; di = 18,0 mm; s = 3,50 mm; použití pro otopné systémy, pitnou vodu; teplota média max 90 °C; tlak média max 1 Mpa | m | 18,00000 | | | | Vlastní |
| | | | 19,00000 | 260,00 | 4 940,00 | | Vlastní |
| 8 28655182 | 12+4+3 Spojka s vnitřním závitem - rychlospojka -20x3/4" | kus | 19,00000 | | | | Vlastní |
| | 3*3 | | 9,00000 | 315,00 | 2 835,00 | | Vlastní |
| 9 422435101 | Regulátor tlaku s odkalením 1/2 W | kus | 9,00000 | | | | Vlastní |
| 10 42391320R | pouto ocelové se zákl.nátěrem; DN 32 1 1/4"; délka 260 mm; použití: pro vedení svislých potrubí z ocel. trubek | kus | 3,00000 | 2 681,00 | 8 043,00 | | Vlastní |
| | | | 10,00000 | 268,00 | 2 680,00 | | Vlastní |
| 11 4288020124 | Hadice flexibilní, d = 16 mm délka 7m, stlačený vzduch, rychlospojky | kus | 2,00000 | 451,00 | 902,00 | | Vlastní |
| 12 42945225 | Odlučovač vody s filtrem | kus | 1,00000 | 793,00 | 793,00 | | Vlastní |
| Celkem | | | | | 53 024,00 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 06 Elektroinstalace

R: 1 Elektroinstalace

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|---|----|---------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 354 495,17 | | |
| 1 | 810 | Přírážka za podružný materiál M21 | % | 246 754,00000 | 0,03 | 7 402,62 | | Vlastní |
| 2 | 904 | GPV | % | 246 754,00000 | | | | |
| 3 | 1 | Krabice přístrojová KP 67/2 - referenční výrobek | ks | 314 963,80000 | 0,04 | 12 598,55 | | Vlastní |
| 4 | 10 | Přepínač ř. 6 přístroj | ks | 45,00000 | 35,00 | 1 575,00 | | Vlastní |
| 5 | 11 | Přepínač ř. 6+1 kryt | ks | 4,00000 | 37,00 | 148,00 | | Vlastní |
| 6 | 12 | Přepínač ř. 6+1 přístroj | ks | 1,00000 | 69,00 | 69,00 | | Vlastní |
| 7 | 13 | Přepínač ř. 7 kryt | ks | 1,00000 | 288,00 | 288,00 | | Vlastní |
| 8 | 14 | Přepínač ř. 7 přístroj | ks | 1,00000 | 60,00 | 60,00 | | Vlastní |
| 9 | 15 | Ovladač zapínací ř. 1/0 kryt | ks | 1,00000 | 261,00 | 261,00 | | Vlastní |
| 10 | 16 | Ovladač zapínací ř. 1/0 přístroj | ks | 21,00000 | 60,00 | 1 260,00 | | Vlastní |
| 11 | 17 | Spínač jednopólový ř.1 se zvýšeným krytím IP44 | ks | 21,00000 | 204,00 | 4 284,00 | | Vlastní |
| 12 | 18 | Spínač jednopólový ř.6 se zvýšeným krytím IP44 | ks | 3,00000 | 284,00 | 852,00 | | Vlastní |
| 13 | 19 | Tlačítko zapínací krytí IP44 | ks | 1,00000 | 284,00 | 284,00 | | Vlastní |
| 14 | 2 | Krabice univerzální rozvodná KU 68 -1902 - referenční výrobek | ks | 15,00000 | 284,00 | 4 260,00 | | Vlastní |
| 15 | 20 | Snímač pohybu | ks | 130,00000 | 72,00 | 9 360,00 | | Vlastní |
| 16 | 21 | Zásuvka dvojnásobná zapustěná krytí IP20 | ks | 1,00000 | 574,00 | 574,00 | | Vlastní |
| 17 | 22 | Zásuvka dvojnásobná zapustěná s ochranou proti přepětí krytí IP20 | ks | 34,00000 | 330,00 | 11 220,00 | | Vlastní |
| 18 | 23 | Zásuvka datová - data + internet | ks | 10,00000 | 1 035,00 | 10 350,00 | | Vlastní |
| 19 | 24 | Rámeček jednonásobný pro spínače a jednozásuvky | ks | 14,00000 | 220,00 | 3 080,00 | | Vlastní |
| 20 | 25 | Rámeček vodorovný dvojnásobný pro spínače a jednozásuvky | ks | 15,00000 | 23,00 | 345,00 | | Vlastní |
| 21 | 26 | Rámeček vodorovný trojnásobný pro spínače a jednozásuvky | ks | 5,00000 | 42,00 | 210,00 | | Vlastní |
| 22 | 27 | Zásuvka jednásobná s víčkem zapuštěná z krytím IP44 | ks | 2,00000 | 60,00 | 120,00 | | Vlastní |
| 23 | 28 | Zásuvka průmyslová 3P 32A/230V IP44 | ks | 2,00000 | 335,00 | 670,00 | | Vlastní |
| 24 | 29 | Zásuvka nástěnná 16A/400V IP54 | ks | 2,00000 | 373,00 | 746,00 | | Vlastní |
| 25 | 3 | Krabice odbočná KO 97/5 - referenční výrobek | ks | 1,00000 | 246,00 | 246,00 | | Vlastní |
| | | | | 39,00000 | 92,00 | 3 588,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 06 Elektroinstalace

R: 1 Elektroinstalace

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|-----|-----------|------------|------------|-------|--------------------------|
| 26 | 30 | Zásuvková skříň plastová přisazená 2x16A/230V, 1x16A/400V, 1x32A/400V | ks | 2,00000 | 4 350,00 | 8 700,00 | | Vlastní |
| 27 | 31 | Jistič 25B/3 | ks | 1,00000 | 444,00 | 444,00 | | Vlastní |
| 28 | 32 | Elektroinstalační trubka ohebná prům. 25 | m | 250,00000 | 33,00 | 8 250,00 | | Vlastní |
| 29 | 33 | Záložní zdroj diesel agregát na 16KW, doba práce 18hod | ks | 1,00000 | 205 000,00 | 205 000,00 | | Vlastní |
| 30 | 34 | Rozvaděč k diesel agregátu | ks | 1,00000 | 4 890,00 | 4 890,00 | | Vlastní |
| 31 | 35 | Montáž diesel agregátu a rozvaděče dieslu | kpl | 1,00000 | 9 600,00 | 9 600,00 | | Vlastní |
| 32 | 36 | Svorka Bernard ZS 16 + měděný pásek | ks | 8,00000 | 107,00 | 856,00 | | Vlastní |
| 33 | 37 | Demontáž stávající elektroinstalace | kpl | 1,00000 | 4 800,00 | 4 800,00 | | Vlastní |
| 34 | 38 | Drát FeZn d. 10mm v zemi | m | 10,00000 | 81,00 | 810,00 | | Vlastní |
| 35 | 39 | Svorka pásek - drát SR03 | ks | 4,00000 | 107,00 | 428,00 | | Vlastní |
| 36 | 4 | Krabice rozvodná s vyšším kritím IP54 | ks | 5,00000 | 100,00 | 500,00 | | Vlastní |
| 37 | 40 | Rozvodnice hlavního ochranného pospojování - HOP | ks | 1,00000 | 139,00 | 139,00 | | Vlastní |
| 38 | 41 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 | ks | 1,00000 | 425,00 | 425,00 | | Vlastní |
| 39 | 42 | Montáž rozvodnic + zapojení | hod | 12,00000 | 300,00 | 3 600,00 | | Vlastní |
| 40 | 43 | Sádra stavební | kg | 60,00000 | 7,00 | 420,00 | | Vlastní |
| 41 | 44 | Ostatní pomocný materiál | kpl | 1,00000 | 3 850,00 | 3 850,00 | | Vlastní |
| 42 | 45 | Krabicová svorka WAGO 3/2,5 - referenční výrobek | ks | 300,00000 | 4,00 | 1 200,00 | | Vlastní |
| 43 | 46 | Krabicová svorka WAGO 4/2,5 - referenční výrobek | ks | 200,00000 | 5,00 | 1 000,00 | | Vlastní |
| 44 | 47 | Krabicová svorka WAGO 5/2,5 - referenční výrobek | ks | 250,00000 | 6,00 | 1 500,00 | | Vlastní |
| 45 | 48 | Výsekání ve zdi a otvoru do zdi | hod | 20,00000 | 700,00 | 14 000,00 | | Vlastní |
| 46 | 49 | Výchozí revize | kpl | 1,00000 | 5 890,00 | 5 890,00 | | Vlastní |
| 47 | 5 | Spínač jednopólový ř.1 kryt | ks | 12,00000 | 37,00 | 444,00 | | Vlastní |
| 48 | 6 | Spínač jednopólový ř.1 přístroj | ks | 12,00000 | 195,00 | 2 340,00 | | Vlastní |
| 49 | 7 | Přepínač ř. 5 kryt | ks | 5,00000 | 46,00 | 230,00 | | Vlastní |
| 50 | 8 | Přepínač ř. 5 přístroj | ks | 5,00000 | 236,00 | 1 180,00 | | Vlastní |
| 51 | 9 | Přepínač ř. 6 kryt | ks | 4,00000 | 37,00 | 148,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 06 Elektroinstalace

R: 1 Elektroinstalace

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------|---------------|---------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| Celkem | | | | | | 354 495,17 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 06 Elektroinstalace

R: 2 Kabely

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|----|---------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 217 328,32 | | |
| 1 | 810 | Přirážka za podružný materiál M21 | % | 102 600,00000 | 0,02 | | | Vlastní |
| 2 | 904 | GPV | % | 257 658,00000 | 0,04 | | | Vlastní |
| 3 | K1 | Kabel CYKY-0 3x1,5 | m | 300,00000 | 32,00 | | | Vlastní |
| 4 | K10 | Vodič CY 2,5 ZeZl | m | 100,00000 | 25,00 | | | Vlastní |
| 5 | K11 | Vodič CY 4 ZeZl | m | 50,00000 | 28,00 | | | Vlastní |
| 6 | K12 | Vodič CYA 6 ZeZl | m | 100,00000 | 34,00 | | | Vlastní |
| 7 | K13 | Vodič CYA 16 ZeZl | m | 80,00000 | 61,00 | | | Vlastní |
| 8 | K14 | Kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 70,00000 | 24,00 | | | Vlastní |
| 9 | K2 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 1 000,00000 | 32,00 | | | Vlastní |
| 10 | K3 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 1 800,00000 | 41,00 | | | Vlastní |
| 11 | K4 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 100,00000 | 41,00 | | | Vlastní |
| 12 | K5 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 70,00000 | 53,00 | | | Vlastní |
| 13 | K6 | Kabel CYKY-J 5x6 | m | 90,00000 | 110,00 | | | Vlastní |
| 14 | K7 | Kabel CYKY-J 5x10 | m | 300,00000 | 167,00 | | | Vlastní |
| 15 | K8 | Kabel CYKY-J 4x16 | m | 20,00000 | 185,00 | | | Vlastní |
| 16 | K9 | Vodič CY 1,5 Černý | m | 200,00000 | 21,00 | | | Vlastní |
| Celkem | | | | | | 217 328,32 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 06 Elektroinstalace

R: 3 Svítidla

| P.Č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|---|----|--------------|-----------|--------|-----------|--------------------------|
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | | | |
| 1 | 810 | Přirážka za podružný materiál M21 | % | 82 534,00000 | 0,03 | | 83 915,84 | Vlastní |
| 2 | 904 | gpv | % | 97 060,60000 | 0,03 | | 2 476,02 | Vlastní |
| 3 | S1 | A - Svítidlo zářivkové přisazené 2x58W, IP20 | ks | 20,00000 | 1 039,00 | | 20 780,00 | Vlastní |
| 4 | S10 | E - Svítidlo závěsné LED 1x10W/230V IP20 mont. | ks | 2,00000 | 257,00 | | 514,00 | Vlastní |
| 5 | S11 | F - Svítidlo zářivkové přisazené s kompenzací 2x36W IP65 | ks | 5,00000 | 589,00 | | 2 945,00 | Vlastní |
| 6 | S12 | F - Svítidlo zářivkové přisazené s kompenzací 2x36W IP65 mont. | ks | 5,00000 | 257,00 | | 1 285,00 | Vlastní |
| 7 | S13 | G - Svítidlo zářivkové přisazené s kompenzací 2x58W IP65 | ks | 10,00000 | 758,00 | | 7 580,00 | Vlastní |
| 8 | S14 | G - Svítidlo zářivkové přisazené s kompenzací 2x58W IP65 mont. | ks | 10,00000 | 257,00 | | 2 570,00 | Vlastní |
| 9 | S15 | G/N - Svítidlo zářivkové přisazené s kompenzací s nouzovým modulem 2x58W IP65 | ks | 4,00000 | 1 758,00 | | 7 032,00 | Vlastní |
| 10 | S16 | G/N - Svítidlo zářivkové přisazené s kompenzací s nouzovým modulem 2x58W IP65 mont. | ks | 4,00000 | 257,00 | | 1 028,00 | Vlastní |
| 11 | S17 | H - Svítidlo halogenové c čidlem přisazené ERBA 250 41 1x150W, IP54 | ks | 2,00000 | 1 084,00 | | 2 168,00 | Vlastní |
| 12 | S18 | H - Svítidlo halogenové c čidlem přisazené ERBA 250 41 1x150W, IP54 mont. | ks | 2,00000 | 257,00 | | 514,00 | Vlastní |
| 13 | S19 | CH - Svítidlo halogenové c čidlem přisazené ERBA 250 41 1x500W, IP54 | ks | 2,00000 | 1 084,00 | | 2 168,00 | Vlastní |
| 14 | S2 | A - Svítidlo zářivkové přisazené 2x58W, IP20 mont. | ks | 20,00000 | 257,00 | | 5 140,00 | Vlastní |
| 15 | S20 | CH - Svítidlo halogenové c čidlem přisazené ERBA 250 41 1x500W, IP54 mont. | ks | 2,00000 | 257,00 | | 514,00 | Vlastní |
| 16 | S21 | NS - Svítidlo zářivkové nouzové s vlastním zdrojem s piktogramem přisazené | ks | 8,00000 | 531,00 | | 4 248,00 | Vlastní |
| 17 | S23 | NS - Svítidlo zářivkové nouzové s vlastním zdrojem s piktogramem přisazené - mont. | ks | 8,00000 | 176,00 | | 1 408,00 | Vlastní |
| 18 | S25 | Zářivková trubice 36W/840 | ks | 21,00000 | 39,00 | | 819,00 | Vlastní |
| 19 | S26 | Zářivková trubice 58W/840 | ks | 68,00000 | 43,00 | | 2 924,00 | Vlastní |
| 20 | S27 | Žárovka 60W | ks | 11,00000 | 9,00 | | 99,00 | Vlastní |
| 21 | S28 | Startér 4 - 80W | ks | 89,00000 | 9,00 | | 801,00 | Vlastní |
| 22 | S3 | B - Svítidlo zářivkové přisazené 2x36W, IP20 | ks | 4,00000 | 695,00 | | 2 780,00 | Vlastní |
| 23 | S4 | B - Svítidlo zářivkové přisazené 2x36W, IP20 mont. | ks | 4,00000 | 257,00 | | 1 028,00 | Vlastní |
| 24 | S5 | C - Svítidlo zářivkové přisazené s kompenzací 1x36W IP20 | ks | 3,00000 | 638,00 | | 1 914,00 | Vlastní |
| 25 | S6 | C - Svítidlo zářivkové přisazené s kompenzací 1x36W IP20 mont. | ks | 3,00000 | 257,00 | | 771,00 | Vlastní |
| 26 | S7 | D - Svítidlo nástěnné a stropní 1x60W IP20 | ks | 11,00000 | 415,00 | | 4 565,00 | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svatouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 06 Elektroinstalace

R: 3 Svítidla

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|------------------|--------------------------|
| 27 | S8 | D - Svítidlo nástěnné a stropní 1x60W IP20 mont. | ks | 11,00000 | 123,00 | | 1 353,00 | Vlastní |
| 28 | S9 | E - Svítidlo závěsné LED 1x10W/230V IP20 | ks | 2,00000 | 790,00 | | 1 580,00 | Vlastní |
| Celkem | | | | | | | 83 915,84 | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 06 Elektroinstalace

R: 4 Rozvaděče

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. |
|---------------|---------------|--|----|--------------|-----------|------------------|-------|---------------------|
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 49 102,35 | | soustava / platnost |
| 1 | 810 | Přirážka za podružný materiál M21 | % | 52 182,00000 | 0,02 | | | Vlastní |
| 2 | 904 | GPV | % | 58 467,70000 | 0,04 | | | Vlastní |
| 3 | R1 | Rozvaděč elektroměrový RE 212 - kompletně vydrátovaný | ks | 1,00000 | 13 792,00 | | | Vlastní |
| 4 | R10 | Jistič 10B/3 | ks | 1,00000 | 429,00 | | | Vlastní |
| 5 | R11 | Jistič 16B/3 | ks | 1,00000 | 406,00 | | | Vlastní |
| 6 | R12 | Jistič 16C/3 | ks | 1,00000 | 416,00 | | | Vlastní |
| 7 | R13 | Jistič 20C/3 | ks | 2,00000 | 678,00 | | | Vlastní |
| 8 | R14 | Proudový chránič 25/4/0.03 25A | ks | 2,00000 | 1 007,00 | | | Vlastní |
| 9 | R15 | Instalační stykač (relé) zatížitelnost kontaktů 20A při 250V AC 2x spínací kontakt | ks | 7,00000 | 654,00 | | | Vlastní |
| 10 | R16 | Schodišťový spínač | ks | 3,00000 | 840,00 | | | Vlastní |
| 11 | R17 | Časové relé pro spínání ventilátorů | ks | 1,00000 | 948,00 | | | Vlastní |
| 12 | R18 | Paměťové relé (impulsní) pro spínání osvětlení | ks | 3,00000 | 805,00 | | | Vlastní |
| 13 | R19 | Řadová svorkovnice RSA 4 | ks | 2,00000 | 40,00 | | | Vlastní |
| 14 | R2 | Rozvodnice oceloplechová 120 modulů zapuštěná IP 30 | ks | 1,00000 | 3 601,00 | | | Vlastní |
| 15 | R20 | Propojovací lišta pro jističe jmenovitý proud 80A 3fázová | m | 3,00000 | 313,00 | | | Vlastní |
| 16 | R21 | Připojnice N modrá | ks | 2,00000 | 45,00 | | | Vlastní |
| 17 | R22 | Záslepka do rozvaděče | m | 0,20000 | 120,00 | | | Vlastní |
| 18 | R3 | Vypínač třípólový na DIN lištu 40/3 40A | ks | 1,00000 | 743,00 | | | Vlastní |
| 19 | R4 | Přepětová ochrana třídy B+C | ks | 4,00000 | 991,00 | | | Vlastní |
| 20 | R5 | Jistič 1C/1 | ks | 1,00000 | 349,00 | | | Vlastní |
| 21 | R6 | Jistič 6B/1 | ks | 10,00000 | 158,00 | | | Vlastní |
| 22 | R7 | Jistič 6B/1N | ks | 1,00000 | 198,00 | | | Vlastní |
| 23 | R8 | Jistič 10B/1 | ks | 13,00000 | 138,00 | | | Vlastní |
| 24 | R9 | Jistič 16B/1 | ks | 26,00000 | 134,00 | | | Vlastní |
| Celkem | | | | | | 49 102,35 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 06 Elektroinstalace

R: 4 Rozvaděče

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
O: 06 Elektroinstalace
R: 5 BLESKOSVOD

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|------------------------|---------------|---------------|---|----------|-----------|----------|-----------|--------------------------|
| Elektrromontáže | | | | | | | | |
| Díl: M21 | 1 | 210220021R00 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 | m | 95,00000 | 40,00 | 3 800,00 | Vlastní |
| | 2 | 210220022R00 | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacích materiálů. | | | | | |
| | | | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm | m | 30,00000 | 40,00 | 1 200,00 | Vlastní |
| | 3 | 210220101R00 | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacích materiálů. | | | | | |
| | 4 | 210220201R00 | Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 + podpěry | m | 70,00000 | 160,00 | 11 200,00 | Vlastní |
| | 5 | 210220301R00 | Tyč jímací s upev. na stříhben do 3 m dl.tyče | kus | 3,00000 | 430,00 | 1 290,00 | Vlastní |
| | 6 | 210220302R00 | Sworka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ | kus | 19,00000 | 81,00 | 1 539,00 | Vlastní |
| | 7 | 2102203072R00 | Sworka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ | kus | 17,00000 | 113,00 | 1 921,00 | Vlastní |
| | 8 | 210220401R00 | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva | kus | 6,00000 | 281,00 | 1 686,00 | Vlastní |
| | 9 | 905 R00 | Označení svodu štitky, smaltované, umělá hmota | kus | 6,00000 | 58,00 | 348,00 | Vlastní |
| | 10 | 909 R00 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. | h | 18,00000 | 300,00 | 5 400,00 | Vlastní |
| | 11 | R | Hzs-nezmeritelné stavební práce | h | 12,00000 | 300,00 | 3 600,00 | Vlastní |
| | | | Oddálený jímec na anténní stožár, dodávka a montáž | kus | 1,00000 | 1 360,00 | 1 360,00 | Vlastní |
| | 12 | 15615225R | Upevnění drátu FeZn na izolátorech dl.0,3m na anténní stožár | kg | 29,40000 | 129,00 | 3 792,60 | Vlastní |
| | 13 | 15615235R | Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm | kg | 18,90000 | 42,00 | 793,80 | Vlastní |
| | 14 | 35441040R | Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm | kus | 3,00000 | 399,00 | 1 197,00 | Vlastní |
| | 15 | 35441120R | Tyč jímací JR 2,0 2000 mm bez osazení | kg | 107,73000 | 33,00 | 3 555,09 | Vlastní |
| | 16 | 35441460R | Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm | kus | 48,00000 | 18,00 | 864,00 | Vlastní |
| | 17 | 35441560R | Podpěra vedení do zdiva na hmoždinku PV 1h | kus | 98,00000 | 12,00 | 1 176,00 | Vlastní |
| | 18 | 35441830R | Podpěra vedení na plechové střešy PV 23 | kus | 6,00000 | 158,00 | 948,00 | Vlastní |
| | 19 | 35441840R | Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm | kus | 12,00000 | 22,00 | 264,00 | Vlastní |
| | 20 | 35441846R | Držák ochranného úhelníku DOU-25 do zdiva | kus | 6,00000 | 6,00 | 36,00 | Vlastní |
| | 21 | 35441875R | Štítek označení | kus | 5,00000 | 20,00 | 100,00 | Vlastní |
| | 22 | 35441885R | Sworka křížová SK pro vodič d 6-10 mm | kus | 10,00000 | 10,00 | 100,00 | Vlastní |
| | 23 | 35441905R | Sworka spojovací SS pro lano d 8-10 mm | kus | 3,00000 | 14,00 | 42,00 | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 06 Elektroinstalace

R: 5 BLESKOSVOD

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|------------------|--------------------------|
| 24 | 35441925R | Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm | kus | 6,00000 | 37,00 | | 222,00 | Vlastní |
| 25 | 35441998R | Svorka SR 3a | kus | 12,00000 | 34,00 | | 408,00 | Vlastní |
| Díl: M46 Zemní práce při montážích | | | | | | | 38 916,00 | |
| 26 | 460200164R00 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 | m | 92,00000 | 300,00 | | 27 600,00 | Vlastní |
| 27 | 460560164R00 | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4 | m | 92,00000 | 59,00 | | 5 428,00 | Vlastní |
| 28 | 460620014R00 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 | m2 | 92,00000 | 64,00 | | 5 888,00 | Vlastní |
| Celkem | | | | | | | 85 758,49 | |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 07 Přeložka vnitřního plynovodu

R: 02 Plynovod - přeložka vnitřních rozvodů plynu

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| Vnitřní plynovod | | | | | | | | |
| Díl: 723 | 1 | Potrubi ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6 5*0,6 | m | 3,00000 | 347,00 | 64 160,00 | | Vlastní |
| | 2 | Připojka k plynoměru, závitová bez ochazu G 1 | soubor | 3,00000 | | | | Vlastní |
| | 3 | Rozpěrky přípojek plynoměrů G 1 | soubor | 1,00000 | 1 800,00 | 1 800,00 | | Vlastní |
| | 4 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm, spoj lisovaný | m | 1,00000 | 452,00 | 452,00 | | Vlastní |
| | 5 | Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm, spoj lisovaný 5+1+3+8+11+2 | m | 2,00000 | 236,00 | 472,00 | | Vlastní |
| | 6 | Montáž tvar.Cu pájené na tvrdo D 35 mm 2 spoje | kus | 30,00000 | 259,00 | 7 770,00 | | Vlastní |
| | 7 | Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 1 spoj | kus | 30,00000 | | | | Vlastní |
| | 8 | Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje | kus | 12,00000 | 134,00 | 1 608,00 | | Vlastní |
| | 9 | Vývedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 | kus | 1,00000 | 24,00 | 24,00 | | Vlastní |
| | 10 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí 6+2+30 | kus | 5,00000 | 33,00 | 165,00 | | Vlastní |
| | 11 | Zkouška tlaková plynového potrubí 6+2+30 | m | 1,00000 | 364,00 | 364,00 | | Vlastní |
| | 12 | Revize plynu | kus | 38,00000 | 31,00 | 1 178,00 | | Vlastní |
| | 13 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu | kus | 38,00000 | 260,00 | 9 880,00 | | Vlastní |
| | 14 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu | kus | 38,00000 | | | | Vlastní |
| | 15 | Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z +2x +1x email 6+2+30 | m | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 | | Vlastní |
| | 16 | trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 22,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm | m | 1,00000 | 393,00 | 393,00 | | Vlastní |
| | 17 | trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 35,0 mm; tloušťka stěny 1,2 mm 5+1+3+8+11+2 | m | 2,00000 | 598,00 | 1 196,00 | | Vlastní |
| | 18 | oblouk 90° ; měď; spoj s konci na vnitřní a vnitřní lisování; 22; použití pro: plyn | kus | 38,00000 | 43,00 | 1 634,00 | | Vlastní |
| | 19 | oblouk 90° ; měď; spoj s konci na vnitřní a vnitřní lisování; 35; použití pro: plyn | kus | 38,00000 | 365,00 | 730,00 | | Vlastní |
| | | | m | 2,00000 | 654,00 | 19 620,00 | | Vlastní |
| | | | kus | 30,00000 | | | | Vlastní |
| | | | kus | 5,00000 | 126,00 | 630,00 | | Vlastní |
| | | | kus | 9,00000 | 588,00 | 5 292,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

S: 16241 Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch čp.290, na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

O: 07 Přeložka vnitřního plynovodu

R: 02 Plynovod – přeložka vnitřních rozvodů plynu

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|----------|--------------------------|
| 20 | 3195101056 | T-kus jednoznačný; měď; spoj s konci na vnitřní lisování; 35; použití pro: plyn | kus | 1,00000 | 695,00 | | 695,00 | Vlastní |
| 21 | 3195101097 | nátrubek měď; redukovaný; spoj s konci na vnitřní lisování; 35x22; použití pro: plyn | kus | 2,00000 | 301,00 | | 602,00 | Vlastní |
| 22 | 3195103064 | Přechodová vsuvka, měď, spoj s koncem na vnitřní lisování / vnější závit, 22x3/4"; použití pro plyn | kus | 1,00000 | 148,00 | | 148,00 | Vlastní |
| 23 | 3195103069 | Přechodová vsuvka, měď, spoj s koncem na vnitřní lisování / vnější závit, 35x1"; použití pro plyn | kus | 1,00000 | 705,00 | | 705,00 | Vlastní |
| 24 | 42243409.M | regulátor tlaku plynu domovní, dvoustup.regulace.; tlak vstupní min 0,500 bar; tlak vstupní max 4,00 bar; tlak výstupní max 0,002 bar; průtok 6 m3/hod | kus | 1,00000 | 2 405,00 | | 2 405,00 | Vlastní |
| 25 | 42391320 | objímka ocelová použití pro závěsy,kluzné a válečk.podpěry potrubí z ocel.bezešvých trubek; dvoudílná se dvěma šrouby; vnitřní pr.potrubí D = 32 mm; DN 25,0 mm; délka L = 110 mm; bez rozpěrek, černá | kus | 16,00000 | 36,00 | | 576,00 | Vlastní |
| | | černá | | | | | | |
| | | 16 | | 16,00000 | | | | |
| 26 | 55131013991 | Armatura protipožární press 510-GAS | kus | 2,00000 | 1 390,00 | | 2 780,00 | Vlastní |
| Celkem | | | | | | 64 160,00 | | |