


ASFALTOVÁ PLOCHY

ČSN EN 13108-1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY (ACO11)	40 mm
ČSN 736129 POSTŘIK ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ EMULZNÍ 0.5kg/m2 (PS,E)	
ČSN EN 13108-1 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRTVY (ACP16+)	70 mm
ČSN 736129 POSTŘIK INFILTRAČNÍ S POSYPEM KAMENIVEM 2.5 kg/m2 (PI)	
ČSN 736126 ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63MM (ŠDa); Edef.2-100MPa	150 mm
ČSN 736126 ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-125MM (ŠDb); Edef.2-70MPa	150 mm
UPRAVENÁ PLÁŇ E _{def} 45 MPa - ÚPRAVA PODLOŽÍ - VÝMĚNA (dle zeminy)	



Na tuto dokumentaci se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Bez písemného souhlasu autora nesmí být tato dokumentace kopírována, upravována či jinak měněna nebo předána třetím osobám.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING. LADISLAV ČÍŽEK Projektování staveb, inženýrská činnost Želeč 215, 391 74 Želeč tel.: +420 777 152 121 e-mail: lad.cizek@volny.cz IČO: 10322159	
ING. ČÍŽEK	ING. ČÍŽEK		
KRAJ: JIHOČESKÝ	OBEC: STŘÍTEŽ U KAPLICE		
INVESTOR: ODPADY - JIH s.r.o., B. Němcové 12/2 370 01 České Budějovice			
ZAŘÍZENÍ PRO SBĚR A VÝKUP ODPADŮ p.č. 2761/1 STŘÍTEŽ U KAPLICE		FORMÁT	
		MĚŘÍTKO	1:25
		DATUM	06/2022
		ÚČEL	DSP
OBSAH: SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY		Č.VÝKRESU	VÝTISK Č.
ČÁST: D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE b) VÝKRESOVÁ ČÁST		D.2	