

KUPNÍ SMLOUVA

č. prodávajícího 101167

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupující:	Ašské služby, s.r.o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	Krajkářská 1275/11, 352 01 Aš
IČO/DIČ:	25222571/ CZ25222571
Osoba oprávněná jednat jménem či za kupujícího:	Karel Škola, jednatel
Telefon:	+420 354 400 031
E-mail:	info@asskesluzby.cz
Bankovní spojení:	151237291/0300

(dále jen „kupující“)

Prodávající:	HANES s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	U Albrechtova vrchu 1157/7, 150 00 Praha 5
IČO/DIČ:	26131919 / CZ 26131919
Osoba oprávněná jednat jménem či za prodávajícího:	Filip Hachle, jednatel
Telefon:	+ 420 220 190 610
E-mail:	info@hanes.cz
Bankovní spojení:	2506250102/2600

(dále jen „prodávající“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledků zadávacího/výběrového řízení na zakázku s názvem **Nákladní vozidlo pro přepravu kontejnerů a zimní údržbu – Ašské služby s.r.o.**
- 1.2 Prodávající se zavazuje za podmínek dále uvedených, že kupujícímu dodá zboží specifikované v čl. II. této smlouvy a umožní mu nabytí vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

II. PŘEDMĚT KOUPE

- 2.1 Předmětem koupě je **1 ks vozidla pro přepravu nákladních kontejnerů a zimní údržbu:**

Podvozek:	MAN TGM 13.250 4X4 BL
Nástavba nosiče kontejnerů:	FORNAL 8T 320
Nástavba sypače vozovek:	BUCHER UNIQA 340
Nástavba sněhového pluhu:	BUCHER POLYX LC 30

- 2.2 Prodávající se zavazuje, že zboží, které je předmětem koupě, je nové, nepoužité, bez předchozí registrace a použití, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem. Prodávající se zavazuje zboží dodat v množství a provedení blíže specifikovaném v příloze č. 1 – Technická specifikace.

III. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 3.1 Prodávající prohlašuje, že provedení zboží odpovídá platným právním předpisům a příslušným technickým normám. Prodávající dále prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob, včetně práva zástavního, a je prosté i jakýchkoliv dalších právních a faktických vad a prodávající je oprávněn se zbožím nakládat, přičemž jeho smluvní volnost není nikterak omezena.
- 3.2 Kupující prohlašuje, že si zboží řádně prohlédl, že mu je jeho stav dobře znám a že nabývá zboží ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází.

IV. KUPNÍ CENA

- 4.1 Smluvní strany sjednávají za předmět koupě následující kupní cenu:

Předmět koupě	Kupní cena bez DPH	DPH	Kupní cena včetně DPH
podvozek	2.760.000,- Kč	579.600,- Kč	3.339.600,- Kč
nástavba nosiče kontejnerů	683.000,- Kč	143.430,- Kč	826.430,- Kč
nástavba sypače vozovek	826.000,- Kč	173.460,- Kč	999.460,- Kč
nástavba sněhového pluhu	280.000,- Kč	58.800,- Kč	338.800,- Kč
Celkem	4.549.000,- Kč	955.290,- Kč	5.504.290,- Kč

- 4.2 Kupní cena zahrnuje veškerou požadovanou výbavu zboží a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy (skladování, zabalení, naložení a vyložení) a zaškolení obsluhy. Kupní cena zahrnuje i všechny další poplatky, jako je clo, daně (mimo DPH) apod., které souvisejí s dodávkou zboží.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Kupní cena je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.
- 5.2 Kupní cena bude uhrazena v českých korunách na bankovní účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura vystavená prodávajícím bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, faktura je též zúčtovacím daňovým dokladem na dodané zboží, a bude tak splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.
- 5.3 Kupující je oprávněn fakturu či daňový doklad vrátit prodávajícímu ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne jejího doručení, pokud nebudou obsahovat náležitosti dle smlouvy a příslušných právních předpisů. Prodávající je povinen fakturu či daňový doklad opravit.

- 5.4 Všechny faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů. V případě vrácení faktury prodávajícímu podle předchozího odstavce započne běžet lhůta splatnosti faktury až po doručení bezvadné faktury. Faktura je zaplacená okamžikem odepsání z bankovního účtu kupujícího.

VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 6.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu **do 5 měsíců** od podpisu Smlouvy.
- 6.2 Prodávající se zavazuje dodat zboží na adresu sídla kupujícího.
- 6.3 Společně s předáním zboží je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k tomuto zboží vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa plnění a jeho dalšímu užívání, včetně potřebné technické a legislativní dokumentace pro řádný provoz a registraci stroje (zejména návod k obsluze a údržbě stroje, katalog náhradních dílů, prohlášení o shodě výrobce nástavby nosiče kontejnerů atd.). Doklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení.
- 6.4 Kupující není povinen převzít zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá technické specifikaci dle přílohy č. 1, je vadné nebo není dodané společně se všemi doklady.

VII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 7.1 O předání zboží kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celé kupní ceny.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA

- 8.1 Prodávající přejímá závazek, že jednotlivé zboží bude po dobu uvedenou v následující tabulce plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a opětovně začíná svůj běh po dni odstranění vytýkané vady.

Zboží	Délka záruky
kompletní podvozek vozidla	24 měsíců / 50 000 km
kompletní nástavba nosiče kontejnerů	24 měsíců
kompletní nástavby zimní údržby	24 měsíců / 2 000 mth

- 8.2 Místem záručního servisu předmětu koupě, není-li stanoveno jinak, je provozovna servisu prodávajícího anebo provozovna jím pověřeného servisu.
- 8.3 Bude-li záruční nebo pravidelný servis předmětu koupě prováděn v jiném místě, než je uvedeno v předchozím odstavci, jsou náklady na dopravu mobilního servisu nákladem kupujícího.

IX. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

- 9.1 Prodávající se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
- 9.1.1 plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí prodávající i u svých poddodavatelů,
 - 9.1.2 sjednání a dodržování smluvních podmínek vůči svým poddodavatelům srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
 - 9.1.3 řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany prodávajícího za konkrétní plnění.
- 9.2 Za porušení povinností souvisejících s odpovědným veřejným zadáváním je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ.

X. SANKCE

- 10.1 V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.2 V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě nebo s odstraněním vytčené vady je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného zboží bez DPH, resp. zboží, u kterého je prodávající v prodlení s odstraněním vytčené vady, za každý započatý den prodlení.
- 10.3 Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné na základě písemné výzvy oprávněné smluvní strany.
- 10.4 Právo na náhradu škody vzniklé kupujícímu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

XI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 11.1 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zjistí, že prodávající nesplnil podmínky zadávacího/výběrového řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem.
- 11.2 Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (poslední smluvní stranou) a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 12.2 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 12.3 Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
- 12.5 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Předávací protokol

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy:

Kupující:

Podpis: _____

Jméno: Karel Škola

Funkce: jednatel

Datum:

Prodávající:

Podpis: _____

Jméno: Filip Hachle

Funkce: jednatel

Datum:

Příloha č. 1
Technická specifikace

Požadavek	Hodnota/splnění požadavku
Podvozek	
podvozek (komunální provedení) s legislativní hmotnost min. 15 t	15 t
konfigurace náprav 4x4 s připojitelným pohonem přední nápravy	ANO
výška vozidla včetně nástavby a výstražných majáků - max. 3.200 mm	3.200 mm
rozvor náprav - max. 3.300 mm	3.250 mm
zadní náprava pneumaticky odpružená s indikací zatížení nápravy na palubním počítači	ANO
uzávěrka zadní a přední nápravy	ANO
motor vznětový, PHM motorová nafta, emisní norma EURO 6 D	ANO
výkon motoru - min. 180 kW / 1.000 Nm	184 kW/1.050 Nm
uzamykatelná nádrž PHM s objemem min. 100 l	150 lit.
nádrž Ad blue s objemem min. 20 l	35 lit.
palivový systém a systém Ad blue – vyhříváný	ANO
levostranné řízení vozidla	ANO
převodovka podvozku s manuálním řazením	ANO
kotoučové brzdy s ABS, ASR nebo ekvivalentními brzdovými asistenty	ANO
motorová brzda a parkovací brzda	ANO
pneumatiky vozidla R 22,5	ANO
rezervní kolo s držákem v rámu podvozku nebo volně ložené	ANO
kabina s oknem v zadní stěně a centrálním zamykáním	ANO
barva kabiny RAL 2011	ANO
vnější sluneční clona nad čelním oknem	ANO
odpružené plně stavitelné sedadlo řidiče	ANO
palubní počítač v českém jazyce	ANO
originální autorádio integrované v palubním systému vozidla s originálním hands free	ANO
bezpečnostní zpětná kamera s monitorem integrovaným v autorádiu vozidla	ANO
klimatizace a vytápění kabiny	ANO
elektricky ovládaná a vyhříváná, zpětná a čelní zrcátka	ANO
vyhříváné čelní sklo kabiny	ANO
elektricky ovládaná okna dveří kabiny	ANO
palubní zásuvka 12 / 24 V a USB	ANO
2 LED výstražné oranžové majáky na kabině vozidla	ANO
světla denního svícení a obrysová světla v provedení LED	ANO
hydraulický systém pro ovládání a pohon nesených nástaveb s dostatečným výkonem pro bezchybnou funkci nástaveb s hydraulickým čerpadlem na PTO motoru (přímé připojení čerpadla bez kardanu) výkon min. 50 l / 180 bar objem hydraulické nádrže min. 100 l 1 x výkonový okruh s rychlospojkami pro připojení nástavby sypače	ANO 50 lit. / 180 bar. 150 lit. ANO

3 x ovládací okruh s rychlospojkami vyvedenými na čelní upínací desce DIN 76060	ANO
plovoucí poloha pro jeden ovládací okruh + funkce proporcionálního nadlehčování	ANO
čelní upínací deska pro upnutí sněžového pluhu (tovární provedení dle výrobce podvozku)	ANO
čelní sdružená světla pro vozidla zimní údržby se zvýšenou montáží	ANO
zásuvka pro připojení obrysového osvětlení vyvedená na čelní upínací desce	ANO
pracovní osvětlení ložného prostoru vzadu na kabině LED provedení	ANO
2 x pracovní světlo LED vzadu na tažné příčce	ANO
uzamykatelný box na nářadí na podvozku vozidla	ANO
povinná výbava a bezpečnostní polepy a označení vozidla dle platné legislativy	ANO
Nástavba nosiče kontejnerů	
jednoramenný nosič kontejnerů pevně montovaný na vhodný podvozek se zápisem nástavby v TP	ANO
výška háku hydraulicky stavitelná pro rozteč 1.000 mm	ANO
natahovací výkon min. 8 t	8,0 t
použitelná délka kontejnerů v rozmezí min. 2.800 až 3.800 mm	2.800 až 3.800 mm
posuv teleskopu min 500 mm	500 mm
hydraulické jištění kontejnerů	ANO
2 x odlehčovací kladka zapuštěná v konstrukci nosiče	ANO
ovládání nástavby v kabině řidiče s blokadí chybného postupu při obsluze + nouzové vnější ovládání	ANO
hydraulické čerpadlo pro pohon nosiče kontejnerů na PTO převodovky přímé připojení bez kardanu	ANO
Nástavba sypače vozovek	
sypač vozovek pro inertní a chemický posyp	ANO
hydraulický pohon sypače s možností nouzového ovládání sypače	ANO
montáž nástavby sypače na kontejnerovém rámu pro dodávaný nosič kontejnerů	ANO
objem nástavby pro posypový materiál min. 3,5 m ³	3,5 m ³
vynášecí systém sypače s řetězem nebo šnekem	ANO
drtící zařízení nebo rozrušovací hřídel posypového materiálu	ANO
nakládací síta a uzavíratelná střecha sypače	ANO
nerezové sklopné schůdky pro přístup na korbu sypače	ANO
plně automatický řídicí systém sypače s vazbou dávky posypu na rychlosti vozidla, zpětnou vazbou kontroly dávky posypu, paměť pro nastavení dávkování posypové soli a drti, FMS konektor pro připojení poskytovatele sledování provozních údajů sypače	ANO
výkon dávkování řídicího systému pro posypovou sůl min. 5 max. 60 g/m ² drť min. 10 max. 350 g/m ² solanku min. 1 max. 30 %	5 až 60 g/m ² 10 až 350 g/m ² 1 až 30 %
rozmetací disk pro šířku posypu nastavitelnou v rozmezí min. 1 – 8 m	1 až 12 m
automaticky ovládaná asymetrie posypového vzorce z kabiny vozidla	ANO
bezkontaktní čidlo kontroly posypu a pracovní osvětlení LED provedení na rozmetadle	ANO
2 x výstražný maják vzadu na nástavbě LED provedení (oranžová barva)	ANO
bezpečnostní polepy a označení nástavby dle platné legislativy	ANO
barva nástavby ve stupnici RAL 2011 oranžová	ANO
prohlášení o shodě výrobce nástavby, návod k obsluze v ČJ	ANO
bezplatná kalibrace sypače včetně protokolu dle směrnice MD (TP 127) před uvedením do provozu	ANO

Nástavba sněžového pluhu	
čelní přímý sněžový pluh s hydraulickým ovládním polohy z kabiny řidiče	ANO
čelní šířka v rozmezí 2.900 – 3.000 mm	3.000 mm
pracovní záběr při bočním nastavení 30 ° max. 2.700 mm	2.640 mm
ocelový rám sněžového pluhu barva RAL 2011	ANO
polyethylenový štít pluhu se zábranou proti přeletu sněhu síla štítu min. 6 mm	8 mm
výška štítu pluhu min. 900 mm	995 mm
pryžový dvouvrstvý břit s kolmým sklonem k vozovce s možností oboustranného použití	ANO
síla břitu min. 50 mm, výška břitu min. 250 mm	50 mm / 280 mm
obrysová světla pluhu LED + reflexní tyče s pružným uchycením	ANO
upínací deska pluhu kompatibilní s upínací deskou na vozidle	ANO
bezpečnostní transportní protipádový ventil a odstavný systém pluhu	ANO

Příloha č. 2

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Kupující:	Ašské služby, s.r.o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	Krajkářská 1275/11, 352 01 Aš
IČO/DIČ:	25222571/ CZ25222571

(dále jen „kupující“),

tímto potvrzuje,

že dále uvedeného dne, měsíce a roku převzal od

Prodávající:	HANES s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	U Albrechtova vrchu 1157/7, 150 00 Praha 5
IČO/DIČ:	26131919 / CZ 26131919

(dále jen „prodávající“)

následující zboží:

Položka předání	Obchodní označení	Výrobní číslo
Podvozek vozidla:	MAN TGM 13.250 4X4 BL	
Nástavba nosiče kontejnerů:	FORNAL 8T 320	
Nástavba sypače vozovek:	BUCHER UNIQA 340	
Nástavba sněhového pluhu:	BUCHER POLYX LC 30	

Společně se zbožím převzal kupující od prodávajícího následující doklady a dokumenty vztahující se ke zboží:
[budou specifikovány dokumenty dodávané společně se zbožím]

V _____ dne _____

Kupující

V _____ dne _____

Prodávající