

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

|                                                        |                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Kupující:</b>                                       | <b>Technické služby Strakonice s.r.o.</b>                  |
| <b>Právní forma:</b>                                   | 112                                                        |
| <b>Se sídlem:</b>                                      | Raisova 274, 386 01 Strakonice                             |
| <b>IČO/DIČ:</b>                                        | 25156888/ CZ25156888                                       |
| <b>Osoba oprávněná jednat jménem či za kupujícího:</b> | Ing. Ludvík Němejce, jednatel<br>František Vintr, jednatel |
| <b>Telefonní kontakt ve věcech technických:</b>        |                                                            |
| <b>Telefonní kontakt ve věcech organizačních:</b>      | František Vintr: +420 724 974 004                          |
| <b>E-mail:</b>                                         | <a href="mailto:info@tsst.cz">info@tsst.cz</a>             |
| <b>Bankovní spojení:</b>                               | ČSOB a.s., pobočka Strakonice, č.ú.<br>110862170/0300      |

(dále jen „**kupující**“)

|                                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Prodávající:</b>                                       | <b>Zoeller Systems</b>                                     |
| <b>Právní forma:</b>                                      | <b>s.r.o.</b>                                              |
| <b>Se sídlem:</b>                                         | <b>Rooseveltova 1500, Říčany</b>                           |
| <b>IČO/DIČ:</b>                                           | <b>46349413 / CZ46349413</b>                               |
| <b>Osoba oprávněná jednat jménem či za prodávajícího:</b> | <b>Ing. Libor Košek – na základě plné moci</b>             |
| <b>Telefon:</b>                                           |                                                            |
| <b>E-mail:</b>                                            | <a href="mailto:l.kosek@zoeller.cz">l.kosek@zoeller.cz</a> |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                  | <b>918372/0800</b>                                         |

(dále jen „**prodávající**“)

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledků zadávacího/výběrového řízení na zakázku s názvem Koupě 1 ks vozidla na svoz komunálního odpadu.
- 1.2 Prodávající se zavazuje za podmínek dále uvedených, že kupujícímu dodá zboží specifikované v čl. II. této smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

## II. PŘEDMĚT KOUPE

- 2.1 Předmětem koupě je **1 ks vozidla na svoz komunálního odpadu**, sestávajícího z podvozku, vyklápěče, lisovacího nástavby a váhového systému:

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Podvozek: | <b>MAN TGS 26.330 BL</b> |
| Vyklápěč: | <b>Zoeller 2322</b>      |
| Nástavba: | <b>Zoeller X4</b>        |

|                |      |
|----------------|------|
| Vážicí systém: | MOBA |
|----------------|------|

- 2.2 Prodávající se zavazuje, že zboží, které je předmětem koupě, je nové, nepoužité a v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem. Prodávající se zavazuje zboží dodat v množství a provedení blíže specifikovaném v příloze č. 1 – Technická specifikace.

### III. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 3.1 Prodávající prohlašuje, že provedení zboží odpovídá platným právním předpisům a příslušným technickým normám. Prodávající dále prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob, včetně práva zástavního, a je prosté i jakýchkoliv dalších právních a faktických vad a prodávající je oprávněn se zbožím nakládat, přičemž jeho smluvní volnost není nikterak omezena.
- 3.2 Kupující prohlašuje, že si zboží řádně prohlédl, že mu je jeho stav dobře znám a že nabývá zboží ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází.

### IV. KUPNÍ CENA

- 4.1 Smluvní strany sjednávají za předmět koupě následující kupní cenu:

| Předmět koupě | Kupní cena bez DPH | DPH                | Kupní cena včetně DPH |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| podvozek      | 2.780.000,-        | 583.800,-          | 3.363.800,-           |
| vyklápěč      | 620.000,-          | 130.200,-          | 750.200,-             |
| nástavba      | 1.948.000,-        | 409.080,-          | 2.357.080,-           |
| vážicí systém | 462.000,-          | 97.020,-           | 559.020,-             |
| <b>Celkem</b> | <b>5 810 000,-</b> | <b>1 220 100,-</b> | <b>7 030 100,-</b>    |

- 4.2 Kupní cena zahrnuje veškerou požadovanou výbavu zboží a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy (skladování, zabalení, naložení a vyložení) a zaškolení obsluhy. Kupní cena zahrnuje i všechny další poplatky, jako je clo, daně (mimo DPH) apod., které souvisejí s dodávkou zboží.

### V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Kupní cena je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.
- 5.2 Kupní cena bude uhrazena v českých korunách na bankovní účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura vystavená prodávajícím bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, faktura je též zúčtovacím daňovým dokladem na dodané zboží, a bude tak splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.
- 5.3 Kupující je oprávněn fakturu či daňový doklad vrátit prodávajícímu ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne jejího doručení, pokud nebudou obsahovat náležitosti dle smlouvy a příslušných právních předpisů. Prodávající je povinen fakturu či daňový doklad opravit.
- 5.4 Všechny faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů. V případě vrácení faktury prodávajícímu podle předchozího odstavce započne běžet lhůta splatnosti faktury až po doručení bezvadné faktury. Faktura je zaplacená okamžikem odepsání z bankovního účtu kupujícího.

## **VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 6.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu **do 4 měsíců** od podpisu Smlouvy.
- 6.2 Prodávající se zavazuje dodat zboží na adresu sídla kupujícího.
- 6.3 Společně s předáním zboží je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k tomuto zboží vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa plnění a jeho dalšímu užívání. Doklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení.
- 6.4 Kupující není povinen převzít zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá technické specifikaci dle přílohy č. 1, je vadné nebo není dodané společně se všemi doklady.

## **VII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA**

- 7.1 O předání zboží kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celé kupní ceny.

## **VIII. ZÁRUČNÍ DOBA**

- 8.1 Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě bude po dobu garantovanou prodávajícím plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a opětovně začíná svůj běh po dni odstranění vytýkané vady.
- 8.2 Doba garantovaná prodávajícím dle předchozího odstavce činí u podvozku 12 měsíců na celek + dalších 24 měsíců na hnací řetězec, u nástavby, vyklápěče a vážícího zařízení 24 měsíců.
- 8.3 Místem záručního servisu předmětu koupě, není-li stanoveno jinak, je provozovna servisu. Servis bude prováděn výrobcem či jeho zástupcem pro ČR.
- 8.4 Bude-li záruční nebo pravidelný servis předmětu koupě prováděn v jiném místě, než je uvedeno v předchozím odstavci, je přístavení a vyzvednutí předmětu koupě z provozovny servisu nákladem kupujícího.

## **IX. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ**

- 9.1 Prodávající se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
  - 9.1.1 plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí prodávající i u svých poddodavatelů,
  - 9.1.2 sjednání a dodržování smluvních podmínek vůči svým poddodavatelům srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut a délky záruční doby;

uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,

- 9.1.3 řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany prodávajícího za konkrétní plnění.
- 9.2 Za porušení povinností souvisejících s odpovědným veřejným zadáváním je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

## **X. SANKCE**

- 10.1 V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.2 V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě nebo s odstraněním vytčené vady je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného zboží, resp. zboží, u kterého je prodávající v prodlení s odstraněním vytčené vady, za každý započatý den prodlení.
- 10.3 Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné na základě písemné výzvy oprávněné smluvní strany.
- 10.4 Právo na náhradu škody vzniklé kupujícímu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

## **XI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU**

- 11.1 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zjistí, že prodávající nesplnil podmínky zadávacího/výběrového řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem.
- 11.2 Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

## **XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (poslední smluvní stranou) a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 12.2 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 12.3 Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
- 12.5 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Vzor předávacího protokolu

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy:

**Kupující:** Ing. Ludvík Němejc  
Digitálně podepsal  
Ing. Ludvík Němejc  
Datum: 2024.05.13  
12:19:12 +02'00'

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Ludvík Němejc  
Funkce: jednatel  
Datum:

**František Vitr**  
Digitálně podepsal  
František Vitr  
Datum: 2024.05.13  
12:08:21 +02'00'

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: František Vitr  
Funkce: jednatel  
Datum:

**Prodávající:**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Libor Košek  
Funkce: prodejce  
Datum: 9.5.2024

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: \_\_\_\_\_  
Datum:

**Libor Košek**  
Digitálně  
podepsal Libor  
Košek  
Datum:  
2024.05.09  
10:58:43 +02'00'

**Příloha č. 1**  
**Technická specifikace**

| Popis technického požadavku / Parametr                                                                         | Vymezení požadavku | Splnění požadavku |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Podvozek:</b>                                                                                               |                    |                   |
| konfigurace podvozku 6x2                                                                                       | ANO                | ANO               |
| hnací dvojnáprava, vzduchové pérování                                                                          | ANO                | ANO               |
| vlečená náprava elektrohydraulicky řízená v obou směrech, zvedací, vzduchové pérování                          | ANO                | ANO               |
| denní kabina                                                                                                   | ANO                | ANO               |
| počet válců motoru                                                                                             | min. 6             | 6 válců           |
| výkon motoru                                                                                                   | min. 240 kW        | 243 kW            |
| objem motoru                                                                                                   | min. 8500 ccm      | 9000 ccm          |
| krouticí moment motoru                                                                                         | min. 1550 Nm       | 1600 Nm           |
| automatizovaná převodovka                                                                                      | min. 12 rychlostí  | 12 rychlostí      |
| automatizovaná převodovka včetně možnosti manuálního řazení                                                    | ANO                | ANO               |
| rozvor mezi 1. a 2. nápravou                                                                                   | max. 3600 mm       | 3600 mm           |
| technické zatížení přední nápravy                                                                              | min. 8 t           | 8 t               |
| technické zatížení hnané nápravy                                                                               | min. 10 t          | 10 t              |
| zatížení vlečené nápravy technické                                                                             | min. 9 t           | 9 t               |
| přední stabilizátor                                                                                            | ANO                | ANO               |
| zadní stabilizátor                                                                                             | ANO                | ANO               |
| kotoučové brzdy na všech nápravách                                                                             | ANO                | ANO               |
| elektronicky regulovaný systém provozních brzd (ABS/EBS - či obdobný systém dle názvu výrobce)                 | ANO                | ANO               |
| funkce pro svozové vozidlo dle EN 15001 (omezovač 30 km/h, zamezení couvání při sklopených zadních stupačkách) | ANO                | ANO               |
| systém varování před kolizí, nouzová brzda                                                                     | ANO                | ANO               |
| hlídání jízdních pruhů včetně asistence signalizace do volantu                                                 | ANO                | ANO               |
| dva akumulátory s celkovou kapacitou                                                                           | min. 170 Ah        | 180 Ah            |
| vertikální výfuk za kabinou                                                                                    | ANO                | ANO               |
| palivová nádrž                                                                                                 | min. 300 l         | 300 l             |
| palivový filtr vyhřívaný                                                                                       | ANO                | ANO               |
| Ad Blue nádrž                                                                                                  | min. 60 l          | 60 l              |
| dva základací klíny                                                                                            | ANO                | ANO               |
| zadní a boční obrysová světla                                                                                  | ANO                | ANO               |
| blatníky včetně zástěrek                                                                                       | ANO                | ANO               |
| použití vozidla - svoz odpadu                                                                                  | ANO                | ANO               |
| celková hmotnost vozidla                                                                                       | min. 26 t          | 26 t              |
| posilovač řízení                                                                                               | ANO                | ANO               |
| disky kol - ocel                                                                                               | ANO                | ANO               |
| pneu přední náprava 315/80R22,5                                                                                | ANO                | ANO               |
| pneu zadní nápravy 315/80R22,5                                                                                 | ANO                | ANO               |
| pneu vlečené nápravy 385/65R22,5                                                                               | ANO                | ANO               |

|                                                                                                                                                 |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| rezervní kolo                                                                                                                                   | ANO                     | ANO                 |
| čistič vzduchu                                                                                                                                  | ANO                     | ANO                 |
| alternátor 24 V                                                                                                                                 | min. 100 A              | 110 A               |
| úroveň emisí dle EC EURO 6e, zákona č. 360/2022 Sb.                                                                                             | ANO                     | ANO                 |
| motorový pomocný náhon pro nastavbu svoz odpadu                                                                                                 | ANO                     | ANO                 |
| nastavitelný volant                                                                                                                             | ANO                     | ANO                 |
| sedadlo řidiče odpružené, vyhřívané s opěrkami, pás součástí sedačky                                                                            | ANO                     | ANO                 |
| sedadlo spolujezdce 2 místa                                                                                                                     | ANO                     | ANO                 |
| rádio, reproduktory, ovládání na volantu                                                                                                        | ANO                     | ANO                 |
| FMS sběrnice pro možnost externího připojení                                                                                                    | ANO                     | ANO                 |
| automatická klimatizace                                                                                                                         | ANO                     | ANO                 |
| tónovaná skla oken kabiny                                                                                                                       | ANO                     | ANO                 |
| elektrické stahování oken                                                                                                                       | ANO                     | ANO                 |
| dveře spolujezdce lze zamknout z místa řidiče                                                                                                   | ANO                     | ANO                 |
| 12V zásuvka v palubní desce                                                                                                                     | ANO                     | ANO                 |
| zvuková signalizace zpátečky                                                                                                                    | ANO                     | ANO                 |
| výstražná vesta                                                                                                                                 | ANO                     | ANO                 |
| výstražný trojúhelník                                                                                                                           | ANO                     | ANO                 |
| sada rezervních žárovek/pojistek                                                                                                                | ANO                     | ANO                 |
| simulátor digitálního tachografu (certifikát EC)                                                                                                | ANO                     | ANO                 |
| omezovač rychlosti na max. 90 km/h                                                                                                              | ANO                     | ANO                 |
| palubní počítač, displej zobrazuje údaje česky                                                                                                  | ANO                     | ANO                 |
| kompletní sada nářadí                                                                                                                           | ANO                     | ANO                 |
| handsfree – Bluetooth součástí rádia s ovládáním na volantu                                                                                     | ANO                     | ANO                 |
| hadice pro huštění pneumatik                                                                                                                    | ANO                     | ANO                 |
| ocelový nárazník bez spoileru                                                                                                                   | ANO                     | ANO                 |
| elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka                                                                                                  | ANO                     | ANO                 |
| denní LED svícení                                                                                                                               | ANO                     | ANO                 |
| 2 x majáky LED oranžové na střeše                                                                                                               | ANO                     | ANO                 |
| přídavné zrcátko nad předním sklem                                                                                                              | ANO                     | ANO                 |
| ukazatel zatížení zadní nápravy na přístrojové desce                                                                                            | ANO                     | ANO                 |
| barva RAL 2011                                                                                                                                  | ANO                     | ANO                 |
| <b>Nástavba:</b>                                                                                                                                |                         |                     |
| nástavba s lineárním stlačováním odpadu                                                                                                         | ANO                     | ANO                 |
| objem nástavby                                                                                                                                  | min. 20 m <sup>3</sup>  | 20,4 m <sup>3</sup> |
| hydraulické válce nosné desky lisovacího zařízení uvnitř nakládacího prostoru                                                                   | ANO                     | ANO                 |
| oblé boční stěny nástavby s plochým dnem, dvoudílný lisovací mechanismus složený z lisovací desky (přímočarý pohyb) a nosné desky (kyvný pohyb) | ANO                     | ANO                 |
| vedení výtlačného štítu postranně, spodní hrany vodící lišty ve výšce min. 150 mm od podlahy                                                    | min. 150 mm             | 250 mm              |
| pohon nástavby od vedlejšího pohonu motoru bez kardanu a elektromagnetické spojky                                                               | ANO                     | ANO                 |
| automatické centrální mazání s čerpadlem poháněným elektricky s min. 12 maz. místy                                                              | min. 12 maz. míst       | 12 maz. míst        |
| objem nakládací vany                                                                                                                            | min. 1,8 m <sup>3</sup> | 2 m <sup>3</sup>    |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| vana z otevíracího materiálu, tj. plechu min. 10 mm                                                                                                                                                                                  | min. 10 mm            | 10 mm       |
| údržbová dvířka vpředu na nástavbě                                                                                                                                                                                                   | ANO                   | ANO         |
| nakládací vana a sběrná nádrž s výpustnými uzávěry                                                                                                                                                                                   | ANO                   | ANO         |
| zadní část nástavby opatřena vraty s možností otevření vč. vyklápěče                                                                                                                                                                 | ANO                   | ANO         |
| automatické zvýšení otáček až při pracovním cyklu                                                                                                                                                                                    | ANO                   | ANO         |
| vyprazdňování odpadu při vykládce z kabiny vozidla                                                                                                                                                                                   | ANO                   | ANO         |
| možnost regulace lisovacího tlaku (volby odpadu) pomocí terminálu v kabině                                                                                                                                                           | ANO                   | ANO         |
| el. ovládání nástavby v kabině s počítadlem provozních hodin                                                                                                                                                                         | ANO                   | ANO         |
| bezpečnostní stupačky s blokací rychlosti a zpátečky                                                                                                                                                                                 | ANO                   | ANO         |
| obouruční zavírání zadního dílu                                                                                                                                                                                                      | ANO                   | ANO         |
| kamera vzadu na nástavbě s barevným LCD monitorem v kabině, LCD monitor slouží současně pro ovládání funkcí nástavby                                                                                                                 | ANO                   | ANO         |
| nástavba odpovídá ČSN EN 1501-1 + A2 a nař. vlády č. 176/2008 Sb.                                                                                                                                                                    | ANO                   | ANO         |
| žlab pro zachycení úkapů pod spojem zadního dílu a sběrné nádrže                                                                                                                                                                     | ANO                   | ANO         |
| hydraulické válce pro zvedání zadního dílu na střeše nástavby                                                                                                                                                                        | ANO                   | ANO         |
| 2x LED maják vzadu                                                                                                                                                                                                                   | ANO                   | ANO         |
| LED pracovní světla 2 x vzadu + 1x uvnitř lisovacího prostoru                                                                                                                                                                        | ANO                   | ANO         |
| zábrana proti rozstříku pod zadním dílem nástavby                                                                                                                                                                                    | ANO                   | ANO         |
| barva RAL 2011                                                                                                                                                                                                                       | ANO                   | ANO         |
| <b>Vyklápěč:</b>                                                                                                                                                                                                                     |                       |             |
| univerzální dělený automatický vyklápěč pro vyprazdňování nádob 110 - 1100 l                                                                                                                                                         | ANO                   | ANO         |
| klopný pohyb při výsypu zabezpečen pomocí hřebenového převodu uloženého v převodové skříni na bocích vyklápěče                                                                                                                       | ANO                   | ANO         |
| časový cyklus vyprazdňování max. 7 s (110 – 240 l) a max. 11 s (1100 l)                                                                                                                                                              | max. 7 s<br>max. 11 s | 6 s<br>10 s |
| zajištění před úletem odpadu plastovými ochrannými clonami                                                                                                                                                                           | ANO                   | ANO         |
| pojištění proti přetížení nádob                                                                                                                                                                                                      | ANO                   | ANO         |
| tlačítkové ovládání vyklápěče na obou stranách nástavby                                                                                                                                                                              | ANO                   | ANO         |
| připojení kompletního vyklápěče rychlospojkami k hydraulickému zařízení nástavby                                                                                                                                                     | ANO                   | ANO         |
| přípevnění na nástavbu dle DIN 30 731                                                                                                                                                                                                | ANO                   | ANO         |
| mechanické spojení zdvihacích vozíků pomocí čepu ovládaného pomocí výklopného ramena na 1100 l kontejnery                                                                                                                            | ANO                   | ANO         |
| příprava vyklápěče pro následnou montáž dynamických vah                                                                                                                                                                              | ANO                   | ANO         |
| hydraulicky ovládaná aktivní hrazda otevírače vík (pohybuje se proti vysypávané nádobě)                                                                                                                                              | ANO                   | ANO         |
| barva RAL 2011                                                                                                                                                                                                                       | ANO                   | ANO         |
| <b>Vážicí zařízení:</b>                                                                                                                                                                                                              |                       |             |
| vyklápěč vybaven rozhraním CleanOpen pro komunikaci s váhou                                                                                                                                                                          | ANO                   | ANO         |
| vyklápěč osazen dynamickou váhou s přenosem dat do kanceláře přes GPRS, sledování výsypu přes GPRS, přesnost vážení do 50 kg +/- 0,5 kg, třída přesnosti Y(b), uložení dat na cloudu, on-line sledování vozidla, certifikace váhy E1 | ANO                   | ANO         |
| systém vážení a komunikace kompatibilní se systémem MOBA                                                                                                                                                                             | ANO                   | ANO         |

**Příloha č. 2**  
**Vzor předávacího protokolu**

---

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL**

---

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Kupující:</b>     | <b>Technické služby Strakonice s.r.o.</b> |
| <b>Právní forma:</b> | 112                                       |
| <b>Se sídlem:</b>    | Raisova 274, 386 01 Strakonice            |
| <b>IČO/DIČ:</b>      | 25156888/ CZ25156888                      |

(dále jen „kupující“),

*tímto potvrzuje,*

že dále uvedeného dne, měsíce a roku převzal od

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Prodávající:</b>  |  |
| <b>Právní forma:</b> |  |
| <b>Se sídlem:</b>    |  |
| <b>IČO/DIČ:</b>      |  |

(dále jen „prodávající“)

následující zboží:

[bude uvedeno počet kusů a přesná specifikace zboží; výrobce, model, VIN, registrační značka apod.]

Společně se zbožím převzal kupující od prodávajícího následující doklady a dokumenty vztahující se ke zboží:  
[budou specifikovány dokumenty dodávané společně se zbožím]

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Kupující

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Prodávající