

# Městský úřad Dolní Kounice

## Stavební úřad

Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, e - mail : podatelna@dolnikounice.cz

Číslo jednací :  
MUDK/1428/2020

vyřizuje :  
Janderka Karel /513 030 426

Dolní Kounice 29.06.2020

**Ing. Pavel Š U D Á K**

(IČ 01446487)  
Jungmannova 562  
664 34 Kuřim

v zastoupení Obce Trboušany (IČ 00365726)

Městský úřad Dolní Kounice, stavební úřad jako příslušný stavební úřad dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti ve smyslu § 15 cit. zákona sděluje, že **nemá námitek k povolení stavby – „Komunikace a inženýrské sítě pro zástavbu RD Trboušany, Lokalita NIVA, etapa Z 2/2, pro kterou vydal zdejší stavební úřad územní rozhodnutí pod čj. MUDK/2959/2019-Ja, dne 04.05.2020 a které nabylo právní moci 04.06.2020.**

### Popis stavby:

Předmětem stavby je vybudování nových komunikací a inženýrských sítí pro možnou zástavbu rodinných domů v Trboušanech.

Před zahájením výstavby by jako samostatná akce byla provedena přeložka kabelu CETIN. Budou zřízeny nové komunikace v délce 417,004 m, které mají sloužit pro dopravní obsluhu nových RD. Nové komunikace jsou napojeny na stávající komunikace budované v I. etapě výstavby a přes tyto napojeny na silnici III/39518. Součástí řešení jsou i sjezdy k RD, parkovací stání a odvodnění komunikací. Komunikace budou řešeny jako místní komunikace a budou obousměrné dvoupruhové s jízdními pruhy 2 x 2,75 m.

Je řešena nová dešťová kanalizace DN 300 zaústěná do vsakovacího objektu.

Splásková kanalizace bude DN 300 a bude zaústěna do čerpací stanice ČSOV3 Trboušany, odkud jsou vody vedeny na ČOV Kupařovice.

Vodovod délky 462 m je navržen z materiálu PE 100 a jsou navrženy též přípojky.

Plynovod je navržen z materiálu PE 100 a má délku 450 m. přípojky jsou DN 32.

**Stavbu vodovodu a kanalizace a také stavbu komunikací budou povolovat speciální stavební úřady.**

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
664 64 DOLNÍ KOUNICE  
STAVEBNÍ ÚŘAD

Ing. Karel J a n d e r k a  
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží: Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim.