



DESKA TL. 250 mm



VÝKAZ VÝZTUŽE

CEĽKOVÁ HĽADNOSŤ [kg]	HĽADNOSŤ	CEĽKOVÁ DELKA	[m]	[kg]	50		[mm]	Prof 11	Pol
					10	14			
					ks	hs			
2755,4	722,9	3296,6	598,3	10,8	72,0	1800	10	1	
					4,4	1800	10	2	
					10,3	2200	10	3	
				32,4	5	1800	10	4	
				11,1	5	1800	10	5	
				181,5	30	1800	10	6	
				200,0	31	1800	10	7	
				154,8	24	1800	10	8	
				9,0	10	1800	10	9	
				702,1	413	1800	10	10	
				454,3	170	1800	10	11	
				4,7	2	1800	10	12	
				198,0	120	1800	10	13	
				108,3	38	1800	10	14	
				756,2	411	1800	10	15	
				168,0	160	1800	10	16	
				160	160	1800	10	17	
				160	160	1800	10	18	
				445,5	2	1800	10	19	
				5,8	2	1800	10	20	


STĚNA 2




VÝKAZ SÍTI

Изм.	Ст	Кс	Делка	Стрелка	Кг	Сел. Кг
А05	А0	80	1	4950	1050	41.1
А06	А0	80	1	1430	1050	12.1
А07	А0	80	20	6000	1800	85.3
						1706.4
А0-80	21	6000	2400	113.8	2389.0	
Итого:мост с/с Кран:						2389.0

STĚNA 1



TYPICKÝ ŘEZ



BETON C25/30 – SPECIFIKACE VIZ TVAR

OC-EL B 500

UVÁZENÉ DELKY JSOU VYZNAČENY K VNEŠNÍMU LÍCI PRUTU.
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHNĚBACÍCH TRNŮ,
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 ϕ mm (TAB. 8.1).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝRAZU OZNAČENÉ *.
CELKOVÉ DELKY VLOŽEK JSOU STRŽNÉ DELKY.

SITE OCEL BSt 550

VERBAKOVAL:	Ing. Jan Dimec	MÉRNO:	
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Dimec		
KCE:		1:50	
Stredná, polipropylénové úpravy potoků hliniek			
Ing. Jan Dimec, IČ: 729 30 781 email: ddimec@nail.cz Kaniškova 46a, 038 01 Hrabov, tel. 771 280 065, 7 3 49 000			
OSBA: 502.05 Osoba s práv. podpisu		ČÍSLO VÝKRESU:	5X44
OPÉRNÉ STĚNY - VÝZTUŽ		FORMÁT	