

VODOMĚRNÉ ŠACHTY MODULO

Názvem **MODULO** se označuje řada kompaktních vodoměrných šachet obdélníkového tvaru, určených k zabudování 1 nebo 2 vodoměrů stavební délky do 190 mm. Šachty **MODULO** nabízí jednoduché, kompletní a optimální řešení pro připojení odběratelů na vodovodní řad.

Varianty šachty MODULO

Šachta MODULO 1 N

Bez stavitelného rámu
Fixní výška 135 cm
Poklop do 0,5 t



Šachta MODULO 1 S

Výškově stavitelný rám
Výška 115 až 130 cm
Poklop do 0,5 t



Šachta MODULO 1

Výškově stavitelný rám
Výška 115 až 130 cm
Poklop do 12,5 t





Šachta MODULO 2

Výškově stavitelný rám
Výška 115 až 130 cm
Poklop do 12,5 t




VODOMĚRNÉ ŠACHTY MODULO

MODULO 1



Ukázka instalace šachty MODULO



VODOMĚRNÉ ŠACHTY MODULO

water

Výhody

- Díky hmotnosti pouhých 23 kg zvládne usazení šachty jeden pracovník.
- Doprava je možná v běžném osobním voze.
- Pro vlastní osazení šachty není třeba provádět velké výkopy a zemní práce.
- Umístění vodoměru v hloubce 300 mm pod terénem (podle výškového nastavení poklopu), usnadňuje odečty stavu vodoměru a manipulaci s vodoměrem i armaturami.
- Promyšlená izolace celého pláště a dvou poklopů tvrzeným polystyrenem.
- Šachta se dodává jako samonosná a nemusí se proto obetonovat.
- Základ pro šachtu tvoří zhutněné pískové lože nebo plastová tvárnice.
- Šachta může být osazena do pojezdové dráhy automobilu za předpokladu, že se podbetonuje výškově stavitelný rám.
- Konstrukce roštu a dostatek vnitřního prostoru umožňuje osadit vodoměry stavební délky do 190 mm (1 nebo 2 vodoměry).
- Šachta se dodává s vodoměrnou sestavou.

Varianty vodoměrných sestav



MODULO 1 N, 1 S a 1: Kulový kohout před vodoměrem a zpětná klapka s odvzdušněním, pro vodoměr DN20 (závit 1")



MODULO 2: 2x kulový kohout před vodoměrem a zpětná klapka s odvzdušněním, pro vodoměr DN20 (závit 1")




MODULO 1 V: Ventil před i za vodoměrem, včetně zpětné klapky s odvzdušněním, pro vodoměr DN20 (závit 1")



MODULO 1 APC: Kulový kohout před i za vodoměrem, včetně zpětné klapky s odvzdušněním, pro vodoměr DN15 (závit 3/4")

Příslušenství



Plastová tvárnice k podložení vodoměrné šachty MODULO



HUTIRA – BRNO, s.r.o.
Vintrovna 398/29
664 41 Popůvky u Brna
tel. +420 541 212 144
info@hutira.cz

pobočka Praha
Chodovecké nám. 1/331
141 00 Praha 4
tel. +420 272 762 154
praha@hutira.cz

