







Zodp. projektant:	Ing. Pavel Primas, Helsinská 2733, 390 05 Tábor, IČO: 72151897	
Vypracoval:	Ing. Aneta Bartáková, IČO: 08046557	
Investor:	Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí	
Umístění stavby:	parc.č. st. 625, 193/6, k.ú. Sezimovo Ústí	
Název akce:	Zakázkové číslo:	Stupeň:
<b>ZATEPLNÍ BYTOVÉHO DOMU č.p. 491, ul. LIPOVÁ, SEZIMOVO ÚSTÍ</b>	2022-36	<b>DPS</b>
	Datum:	Paré:
Část projektu:	Měřítko:	
<b>D.1 DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	—	
Název výkresu:	Číslo výkresu:	
<b>ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY</b>	<b>D.1.1.17</b>	







Slovan Tábor – administrativní komplex  
ul. 9. května 678, 390 02 Tábor

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZNAČ.	POPIS, SCHÉMA	NÁTĚR, BARVA	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
OBVODOVÝ PLÁŠŤ					
	STÁVAJÍCÍ VEDENÍ HROMOSVODNÉ SOUSTAVY ZATEPLOVANÝCH ČÁSTÍ NA FASÁDĚ BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNO (POUZE NA DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU A PO SKONČENÍ PRACÍ BUDE ZNOVU OSAZENO), PROVÉST PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH PODPĚR, NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA REVIZE HROMOSVODU	-	KS	1	PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
	ODVĚTRÁNÍ SPIŽNÍCH SKŘÍNÍ, 2x PLASTOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 154x154 mm, Ø OTVORU 100 mm (V INTERIÉRU I EXTERIÉRU), TRUBKA PVC DN100, DL. 630 mm (450 mm ZDIVO + 180 mm TEPELNÝ IZOLANT)	BAREVNÝ ODSŤÍN RAL 8017 (HNĚDÁ)	KS	24	PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
OBVODOVÝ PLÁŠŤ					
	DOČASNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VENKOVNÍCH SVÍTIDEL A SPÍNAČŮ UMÍSTĚNÝCH V OSTĚNÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ PO SKONČENÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU S ODSAZENÍM O TLOUŠŤKU IZOLANTU	-	KS	2	
	PŘED STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇE ELEKTRO, CETIN A NEJ UMÍSTIT REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU V ÚROVNI FASÁDY, RÁM DVÍŘEK Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ TLAČNÉHO ZÁMKU, POVRCH DVÍŘEK URČENÝ PRO APLIKACI FASÁDNÍ OMÍTKY	BAREVNÝ ODSŤÍN RAL 8017 (HNĚDÁ)	KS	3	PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ VČETNĚ SUŠÁKŮ NA PRÁDLO, ZÁBRADLÍ A SUŠÁKY OČISTIT A OPATŘIT 2x SYSTÉMOVÝM NÁTĚREM NA KOV, PO SKONČENÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU ZNOVU OSADIT A UPRAVIT ZPŮSOB KOTVENÍ (NOVĚ KOTVENO DO BOKU A ČELA BALKONOVÉ DESKY), STÁVAJÍCÍ ROZMĚRY ZÁBRADLÍ BUDOU UPRAVENY VZHLEDEM K TL. IZOLANTU 180 mm,	BAREVNÝ ODSŤÍN RAL 8017 (HNĚDÁ)	KS	7	PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ, ZÁBRADLÍ OČISTIT A OPATŘIT 2x SYSTÉMOVÝM NÁTĚREM NA KOV, PO SKONČENÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU ZNOVU OSADIT A UPRAVIT ZPŮSOB KOTVENÍ (NOVĚ KOTVENO DO BOKU A ČELA BALKONOVÉ DESKY), STÁVAJÍCÍ ROZMĚRY ZÁBRADLÍ BUDOU UPRAVENY VZHLEDEM K TL. IZOLANTU 180 mm, NOVĚ BUDOU INSTALOVÁNY PŘEDSAZENÉ SUŠÁKY NA PRÁDLO Z TENKOSTĚNNÝCH OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILŮ OPATŘENÝCH 2x SYSTÉMOVÝM NÁTĚREM NA KOV, DÉLKA A ŠÍŘKA SUŠÁKŮ NA PRÁDLO - DTTO STÁVAJÍCÍ STAV, PŘEDPOKLAD 2,3x0,6 m)	BAREVNÝ ODSŤÍN RAL 8017 (HNĚDÁ)	KS	5	PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZNAČ.	POPIS, SCHÉMA	NÁTĚR, BARVA	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
OBVODOVÝ PLÁŠŤ					
	DOČASNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ NA FASÁDĚ (SATELITY, ANTÉNY), PO SKONČENÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU OSADIT NA ZÁBRADLÍ BALKONU	-	KS	2	PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
ZÁBRADLÍ - VSTUP 1.PP					
	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, TRUBKOVÉ MADLO 40x3,0 mm, SPODNÍ PÁSNICE Z PLOCHÉ OCELI 40x8 mm, VÝPLŇ Z KULATIN Ø 10 mm, ZÁBRADLÍ OPATŘENO 2x NÁTĚREM NA KOV, ZÁBRADLÍ KOTVENO DO STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ ZÍDKY, CELK. DL. 7,90 m, V. 1,0 m	BAREVNÝ ODSŤÍN RAL 8017 (HNĚDÁ)	KS	1	PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, TRUBKOVÉ MADLO 40x3,0 mm, OPATŘENO 2x NÁTĚREM NA KOV KOTVENÍ ZÁBRADLÍ PRODLOUŽENO O TLOUŠŤKU IZOLANTU (180 mm), CELK. DL. 3,90 m	BAREVNÝ ODSŤÍN RAL 8017 (HNĚDÁ)	KS	1	PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
NOPOVÁ FÓLIE					
	UKONČOVACÍ PROFIL NOPOVÉ FÓLIE (DTTO STÁVAJÍCÍ STAV), (VČETNĚ PŘÍPADNÉHO DOPLNĚNÍ NOPOVÉ FÓLIE - PŘEDPOKLAD 10 m²)	ČERNÁ	bm	82,10	DÉLKA ZAPOČTENÁ S REZERVOU NA PŘESAHY 10 %  PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!