


Skladba opravovaných zpevněných ploch:			
ACO 11		40 mm	
ACP 16+		80 mm	
Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	150 mm	130 MPa
Štěrkodrt'	ŠD	200 mm	80 MPa
Upravené a zhutněné podloží			45 Mpa
Celková		470 mm	



LEGENDA :

	DIGITALIZOVANÉ HRANICE KATASTRÁLNÍCH PARCEL, ČÍSLA PARCEL
	OPLOČENÍ ULIČNÍ - OPLOČENÍ DĚLÍČÍ
	SKLAD st.p.č. 659
	OPRAVOVANÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - STÁVAJÍCÍ :	
	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
	ELEKTRO ROZVODY NN
	STL PLYNOVOD PE63/PE 100 SDR 11/400 kPa
	VODOVOD PE 110/90
	CETIN
	STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE MÍSTNÍ - p.p.č. 4377/2

+0,000 = 679,00 m.n.m.



PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS , Bří Čapků 550 , 362 21 Nejdek
Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos

Ing. IRENA PICHLOVÁ, Smetanova 467, 362 21 Nejdek, - Tel. 353 618 892, 775 252 580, e-mail: pichlova.irena@seznam.cz
OTO SZAKOS - projektová kancelář, Nové Hamry 392, 362 24 - Tel. 353 396 341, 602 403 842, e-mail. otoszakos@seznam.cz

Zodpovědný projektant: Ing.Irena Pichlová	Podpis:
Kreslil: Ing.Irena Pichlová	

Kraj: Karlovarský	Obec: Bochov	Souprava:	Formát: 3 x A4
Objednatel: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ: 26402068 Na Vlečce 177, Otovice, 360 01			Měřítko: 1:250
Číslo zakázky: PS 1.2020	Datum: 03.2020		Autorizace :
Akce: Sklad soli a kamenné drtě v místě stávající haly na stpč. 659 a ppč.4356/9 - Bochov	Stupeň: DSP		
Část: C. SITUAČNÍ VÝKRESY			
Výkres: C.3. Koordinační situační výkres			