

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupující:	TS Ledec nad Sázavou, s.r.o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	Pod Stínadly 592, 58401 Ledec nad Sázavou
IČO/DIČ:	25281208/ CZ25281208
Osoba oprávněná jednat jménem či za kupujícího:	Jaroslav Nekola, jednatel
Telefon:	+420 569 722 434
E-mail:	ts.jnekola@ledecns.cz
Bankovní spojení:	2799990277/0100

(dále jen „kupující“)

Prodávající:	Unikont Group s.r.o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	Služeb 609/6, 108 00 Praha 10 Malešice
IČO/DIČ:	41193113 / CZ41193113
Osoba oprávněná jednat jménem či za prodávajícího:	Radek Bukovský, jednatel společnosti
Telefon:	+420 272 701 785
E-mail:	unikont@unikont.cz
Bankovní spojení:	2056970101/2600

(dále jen „prodávající“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledků zadávacího/výběrového řízení na zakázku s názvem **TS Ledec nad Sázavou, s.r.o.**.
- 1.2 Prodávající se zavazuje za podmínek dále uvedených, že kupujícímu dodá zboží specifikované v čl. II. této smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

II. PŘEDMĚT KOUPE

- 2.1 Předmětem koupě je **1 ks univerzálního kloubového chodníkového zametacího stroje 4x4 do 3,5 t, sestávajícího z následujících částí:**

Podvozek	HAKO Citymaster 1650
Zametačí nástavba	HAKO
Šípová variabilní sněhová radlice	ABM Technology PKV 130
Nástavba sypače	ABM Technology BBS 600E
Čelní odmetací kartáč	ABM Technology SZP 1300

Agresivní kartáč	Nesbo UK 425
------------------	--------------

- 2.2 Prodávající se zavazuje, že zboží, které je předmětem koupě, je nové, nepoužité a v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem. Prodávající se zavazuje zboží dodat v množství a provedení blíže specifikovaném v příloze č. 1 – Technická specifikace.

III. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 3.1 Prodávající prohlašuje, že provedení zboží odpovídá platným právním předpisům a příslušným technickým normám. Prodávající dále prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob, včetně práva zástavního, a je prosté i jakýchkoliv dalších právních a faktických vad a prodávající je oprávněn se zbožím nakládat, přičemž jeho smluvní volnost není nikterak omezena.
- 3.2 Kupující prohlašuje, že si zboží řádně prohlédl, že mu je jeho stav dobře znám a že nabývá zboží ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází.

IV. KUPNÍ CENA

- 4.1 Smluvní strany sjednávají za předmět koupě následující kupní cenu:

Kupní cena celkem bez DPH v Kč	3 199 850,-
DPH v Kč	671 969,-
Kupní cena celkem včetně DPH v Kč	3 871 819,-

- 4.2 Kupní cena zahrnuje veškerou požadovanou výbavu zboží a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy (skladování, zabalení, naložení a vyložení) a zaškolení obsluhy. Kupní cena zahrnuje i všechny další poplatky, jako je clo, daně (mimo DPH) apod., které souvisejí s dodávkou zboží.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Kupní cena je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.
- 5.2 Kupní cena bude uhrazena v českých korunách na bankovní účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura vystavená prodávajícím bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, faktura je též zúčtovacím daňovým dokladem na dodané zboží, a bude tak splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.
- 5.3 Kupující je oprávněn fakturu či daňový doklad vrátit prodávajícímu ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne jejího doručení, pokud nebudou obsahovat náležitosti dle smlouvy a příslušných právních předpisů. Prodávající je povinen fakturu či daňový doklad opravit.
- 5.4 Všechny faktury jsou splatné ve lhůtě **30 kalendářních dnů**. V případě vrácení faktury prodávajícímu podle předchozího odstavce započne běžet lhůta splatnosti faktury až po doručení bezvadné faktury. Faktura je zaplacená okamžikem odepsání z bankovního účtu kupujícího.

VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 6.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu **do 7 dnů** od podpisu Smlouvy.
- 6.2 Prodávající se zavazuje dodat zboží na adresu sídla kupujícího.
- 6.3 Společně s předáním zboží je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k tomuto zboží vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa plnění a jeho dalšímu užívání. Doklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení.
- 6.4 Kupující není povinen převzít zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá technické specifikaci dle přílohy č. 1, je vadné nebo není dodané společně se všemi doklady.

VII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 7.1 O předání zboží kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celé kupní ceny.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA

- 8.1 Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě bude po dobu **25 měsíců** plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a opětovně začíná svůj běh po dni odstranění vytýkané vady.
- 8.2 Místem záručního servisu předmětu koupě, není-li stanoveno jinak, je provozovna servisu prodávajícího anebo provozovna jím pověřeného servisu.
- 8.3 Bude-li záruční nebo pravidelný servis předmětu koupě prováděn v jiném místě, než je uvedeno v předchozím odstavci, je přístavení a vyzvednutí předmětu koupě z provozovny servisu nákladem kupujícího.

IX. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

- 9.1 Prodávající se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
 - 9.1.1 plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí prodávající i u svých poddodavatelů,
 - 9.1.2 sjednání a dodržování smluvních podmínek vůči svým poddodavatelům srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,

9.1.3 řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany prodávajícího za konkrétní plnění.

9.2 Za porušení povinností souvisejících s odpovědným veřejným zadáváním je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

X. SANKCE

10.1 V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10.2 V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě nebo s odstraněním vytčené vady je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží, resp. zboží, u kterého je prodávající v prodlení s odstraněním vytčené vady, za každý započatý den prodlení.

10.3 Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné na základě písemné výzvy oprávněné smluvní strany.

10.4 Právo na náhradu škody vzniklé kupujícímu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

XI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

11.1 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zjistí, že prodávající nesplnil podmínky zadávacího/výběrového řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem.

11.2 Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami (poslední smluvní stranou).

12.2 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

12.3 Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

12.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.

12.5 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Vzor předávacího protokolu

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy:

Kupující:

Podpis: _____

Jméno: Jaroslav Nekola

Funkce: jednatel

Datum: 22. 7. 2024

Prodávající:

Podpis: _____

Jméno: Radek Bukovský

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 22. 7. 2024

Příloha č. 1
Technická specifikace

Vymezení požadavku	Splnění požadavku
Univerzální kloubový chodníkový zametací stroj 4x4 do 3,5 t	
- stroj homologovaný jako samojízdný pracovní stroj (SS) nebo T2	ANO (SS)
- rok výroby min. 2023	ANO - 2024
- celková hmotnost do 3,5 t (kategorie ŘP skupiny B)	ANO
- univerzální kloubový nosič nástaveb	ANO
- motor o min. výkonu 48 kW	ANO – 55,4 kW
- hydrostatický stálý pohon 4x4	ANO
- celoroční pneumatiky, min. rozměry 225/70 R 15 C	ANO – 225/70 R 15
- kloubové provedení stroje	ANO
- rozvor max. 1 750 mm	ANO - 1 600 mm
- vnější rádius zatáčení max. 2,8 m	ANO – 2,76 m
- výška max. 2 m (bez sklopného nebo výsuvného majáku)	ANO – 1,97 m
- maximální průjezdná šířka stroje 1250 mm (bez zrcátek)	ANO – 1 248 mm
- rychlovýměnný systém nástaveb bez použití nářadí jak na demontáž zásobníku, tak i přední závěs	ANO
- hydraulický systém pro pohon nástaveb – min 2 pracovní okruhy: pro pohon turbíny zametače o min. výkonu 70 l/min při tlaku 220 bar	ANO – 70 l/min./225 bar
- pro pohon kartáčů nebo jiné čelně nesené nástavby o výkonu alespoň 30 l/min při tlaku 190 bar	ANO – 30 l/min./195 bar
- hydraulické ovládací okruhy musí být schopny pracovat nezávisle na sobě	ANO
- barva oranžová RAL2011	ANO
- maják – sklopný nebo výsuvný tak, aby nepřesahoval v případě potřeby hranu střechy	ANO
- přepravní rychlost 0-40 km/h (stroj je schopen dosáhnout přepravní rychlosti min. 40 km/h)	ANO – 40km/hod
- vyhřívaná zrcátka	ANO
- odpojovač baterie	ANO
- rádio	ANO
- zadní kamera s barevným monitorem v kabině – bezpečnostní skla	ANO
- celoprosklené boční dveře na obou stranách	ANO
- jednomístná nebo dvomístná kabina	ANO - jednomístná
- plně nastavitelné odpružené sedadlo a s bezpečnostním pásem	ANO
- nastavitelný sloupek řízení	ANO
- ve dveřích posuvná (otevírací okénka)	ANO
- integrovaná klimatizace	ANO
- čelní pracovní světla na střeše kabiny	ANO
- hydraulické kloubové řízení	ANO
- nádrž na naftu o objemu min. 50 l s uzamykatelným víčkem	ANO – 52 l
- rezervní kolo plnohodnotné – samostatně dodané	ANO
- centrální ovládací panel řidiče s barevným displejem	ANO
- přední trojúhelníkový nebo tříbodový závěs se zvedací silou min. 600 kg	ANO – 600 kg
Zametací nástavba	
- zásobník na smetky o min. objemu 1,3 m ³	ANO 1,5 m ³

- zásobník společně s vestavěnou sací turbínou, demontovatelný jedním pracovníkem bez použití nářadí, všechny spoje řešené konektory, rychlospojkami apod.	ANO
- systém odstavných stojanů součástí dodávky	ANO
- nerezové (hliníkové) provedení zásobníku na smetky	ANO
- přímé (rovné) vedení sacího potrubí od savice do zásobníku smetků	ANO
- sací hubice pružně uložená na kolečkách pro kopírování nerovností terénu	ANO
- klapka na sání větších nečistot	ANO
- připojení pro hadici k čištění turbíny	ANO
- nouzové ruční zvedání zásobníku	ANO
- výklopný systém vyprazdňování smetků do kontejnerů s výškou hrany min. 1,45 m	ANO – 1,45 m
- certifikát filtrace jemného polétavého prachu PM 10	ANO
- ruční sací zařízení s dosahem min. 3 m, průměr min. 120 mm, a to buď pevně namontované na stroji, nebo odpojitelné od sacích otvorů za podmínky, že stroj bude vybaven úložným prostorem pro sací hadici	ANO – dosah 3 m, průměr hadice 125 mm
- cirkulační systém vody s možností odpouštění	ANO
- provedení s min. dvěma samostatně ovládanými bočními kartáči	ANO – 2 kartáče
- kartáče s mixovaným výpletem polypropylen/ploché ocelový drát (variabilní použití)	ANO
- výměnné provedení přimetací jednotky – výměnu zvládne 1 osoba (rychloupínací systém, odstavný stojan s pojezdovými koly)	ANO
- maximální šířka metení min. 2,2 m	ANO – 2,2 m
- bezpečnostní systém odpružení ramen kartáčů proti čelnímu nárazu i vyvrácení při nárazu na překážku	ANO
- nastavitelný sklon kartáčů	ANO
- plynulá regulace sacího výkonu, přítlaku a otáček kartáčů	ANO
- systém zkrápění proti prašnosti, nerezavějící nádrž čisté vody o objemu min. 190 l s ukazatelem hladiny	ANO – 200 l
- zkrápěcí trysky na kartáčích a sací hubici	ANO
Šípová variabilní sněhová radlice	
- sněhová radlice šípová variabilní – možnost práce v poloze šíp, Y a boční radlice	ANO
- pracovní šíře v poloze šíp max. 1,3 m	ANO - 1,3 m
- výška radlice uprostřed min. 500 mm	ANO – 500 mm
- nerezavějící provedení štítu radlice (nebo s odpovídající povrchovou úpravou)	ANO
- bezpečnostní systém odpružení zaklopením břitů	ANO
- systém příčného odpružení celé radlice (proti příčným nerovnostem vozovky)	ANO
- bezpečnostní systém odpružení proti čelnímu nárazu celé radlice	ANO
- výstražné praporky, výstražné červenobílé pruhy	ANO
- gumové břity	ANO
- barva oranžová RAL2011	ANO
Nástavba sypače pro chodníkový zametací stroj 4x4 do 3,5 t	
- výměnná sypací nástavba pro posyp komunikace chemickým i inertním posypem	ANO
- pohon nástavby od systému komunální hydrauliky podvozku	ANO
- připojení hydraulického obvodu k nosiči pomocí rychlospojek	ANO
- zásobník nástavby o min. objemu 0,5 m ³	ANO – 0,6 m ³
- nástavba bude vybavena šnekovým systémem vynášení posypu	ANO
- možnosti dávkování posypu (plynulá regulace): •5–60 g/m ² pro sůl •30–240 g/m ² pro inert	ANO
- šířka posypu regulovatelná v min. rozsahu 2–6 m	ANO – 1 – 6 m
- měnitelná symetrie posypu	ANO

- ovládací panel sypací nástavby musí obsahovat alespoň následující funkce:	ANO
• nastavení množství posypu	ANO
• nastavení šířky posypu	ANO
• zapnutí/vypnutí posypu	ANO
• zapnutí/vypnutí majáku a pracovního světla na nástavbě	ANO
- zakrytí nástavby mechanické (ovládané manuálně ze země)	ANO
- vyjímatelné ochranné síto	ANO
- rozmetadlo a zadní vynášecí šachta v nerezavějícím provedení (sklopné směrem nahoru)	ANO
- utěsnění skříňky s elektrickou instalací proti vlhkosti a soli	ANO
- barva nástavby oranžová RAL 2011 se zvýšenou ochranou proti korozi	ANO
- min. 1 výstražný maják oranžové barvy v zadní horní části sypače	ANO
- uložení nástavby na odstavné nohy (heverové provedení odstavných nohou)	ANO
Čelní odmetací kartáč pro chodníkový zametací stroj 4x4 do 3,5 t	
- čelní odmetací kartáč se zimním výpletem	ANO
- odstavná noha	ANO
- čelní sklopná ochrana proti přeletu	ANO
- výškově nastavitelná pojezdová kola	ANO
- hydraulické přetáčení	ANO
- hydraulický středový pohon	ANO
- průměr kartáče min. 500 mm	ANO – 500 mm
- celková šíře max. 1 500 mm	ANO - 1 490 mm
Agresivní kartáč pro chodníkový zametací stroj 4x4 do 3,5 t	
- pracovní hlava o průměru min. 420 mm	ANO – 425 mm
- hydraulický pohon	ANO
- ovládání joystickem z kabiny vozidla	ANO
- ocelová lana min. 40 ks	ANO – 40 ks
- zábrana proti odletu	ANO
- hmotnost max. 170 kg	ANO – 164 kg
- celková šířka max. 1 400 mm	ANO – 1 350 mm

Příloha č. 2
Vzor předávacího protokolu

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Kupující:	TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	Pod Stínadly 592, 58401 Ledeč nad Sázavou
IČO/DIČ:	25281208/ CZ25281208

(dále jen „kupující“),

tímto potvrzuje,

že dále uvedeného dne, měsíce a roku převzal od

Prodávající:	
Právní forma:	
Se sídlem:	
IČO/DIČ:	

(dále jen „prodávající“)

následující zboží:

[bude uvedeno počet kusů a přesná specifikace zboží; výrobce, model, VIN, registrační značka apod.]

Společně se zbožím převzal kupující od prodávajícího následující doklady a dokumenty vztahující se ke zboží:
[budou specifikovány dokumenty dodávané společně se zbožím]

V _____ dne _____

Kupující

V _____ dne _____

Prodávající