


PLOCHA PRO KOMPOSTOVÁNÍ

- ČSN EN 13108-1 ASFALTOVÝ BETON ACO11 50 mm
- ČSN 736129 POSTŘIK ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ EMULZNÍ 0.5kg/m2 (PS,E) 70 mm
- ČSN EN 13108-1 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRTVY (ACP16+)
- ČSN 736129 POSTŘIK INFILTRAČNÍ S POSYPEM KAMENIVEM 2.5 kg/m2 (PI) 150 mm
- ČSN 736126 ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63MM (ŠDa); Edef.2-100MPa 150 mm
- ČSN 736126 ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-125MM (ŠDb); Edef.2-70MPa
- UPRAVENÁ PLÁŇ E_{def} 45 MPa - ÚPRAVA PODLOŽÍ - VÝMĚNA (dle zeminy)



Na tuto dokumentaci se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Bez písemného souhlasu autora nesmí být tato dokumentace kopírována, upravována či jinak měněna nebo předána třetím osobám.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>ING. LADISLAV ČÍŽEK</div> <div>Projektování staveb, inženýrská činnost</div> <div>Želeč 215, 391 74 Želeč</div> <div>tel.: +420 777 152 121</div> <div>e-mail: lad.cizek@volny.cz</div> <div>IČO: 10322159</div>	
ING. ČÍŽEK	ING. ČÍŽEK		
KRAJ: JIHOČESKÝ	OBEC: STŘÍTEŽ U KAPLICE		
INVESTOR: <div>ODPADY - JIH s.r.o., Žižkova třída 309/12 370 01 České Budějovice</div>			
<div>AKCE:</div> <div>KOMPOSTÁRNA STŘÍTEŽ</div> <div>p.č. 2761/1 STŘÍTEŽ U KAPLICE</div>		FORMÁT	
		MĚŘÍTKO	1:25
		DATUM	01/2025
		ÚČEL	DpPS
		Č.VÝKRESU	VÝTISK Č.
OBSAH: <div>SO 04 SKLADBA ASFALTOVÉ PLOCHY</div>		<div>D.1.1.13</div>	
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ b) VÝKRESOVÁ ČÁST			