

KUPNÍ SMLOUVA

Číslo:

Dle § 2085 až 2127 Občanského zákoníku 89/2012 Sb. V platném znění. Část čtvrtá, Hlava II., Díl 1, Oddíl 2, Pododdíl 1

Prodávající: HCS Centrum s.r.o. Chýnosvská 850, 391 11 Planá nad Lužnicí Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 10276 IČ: 26031221 DIČ: CZ26031221 Jednající: Josef Sokolík Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. č.ú.: 0112924363/0300	a	Kupující: Technické služby Týnec s.r.o. Brodce 47, 257 41 Týnec nad Sázavou Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vl. 219532 IČ: 02457776 DIČ: CZ02457776 Jednající: Mgr. Martin Kadrnožka Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú. 3314531369/0800
--	----------	---

1. Účel smlouvy

- 1.1. Účelem této Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je úplatný převod vlastnického práva k Předmětu koupě movité věci uvedenému v čl. II. smlouvy z Prodávajícího na Kupujícího.
- 1.2. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „**Pořízení hydraulického nakládacího jeřábu a jednoramenného nosiče kontejnerů**“, která byla zadána **mimo režim zákona č. 134/2016.**, o zadávání veřejných zakázek.

2. Předmět koupě

- 2.1. Předmětem koupě je:
1 ks hydraulického nakládacího jeřábu PM 9022v provedení dle přílohy č. 1
1 ks jednoramenného nosiče kontejnerů CTS 10-48S-C3D1 v provedení dle přílohy č. 2.

Příloha č. 1 a č. 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

(dále jako „Předmět koupě“)

3. Cena dodávky podle čl. 2. a odsouhlaseného technického provedení dle přílohy č. 1 a č. 2 činí:

Hydraulický nakládací jeřáb

Cena bez DPH

570 513,00 Kč

DPH 21 %

119 807,73 Kč

Cena s DPH

690 320,73 Kč

Jednoramenný nosič kontejnerů

Cena bez DPH	499 550,00 Kč
DPH 21 %	104 905,50 Kč
Cena s DPH	604 455,50 Kč
Cena za dodávku celkem bez DPH	1 070 063,00 Kč
DPH celkem 21%	224 713,23 Kč
Cena za dodávku celkem s DPH	1 294 776,23 Kč

Kupní cena obsahuje i clo, katalog náhradních dílů, zaškolení obsluhy, předprodejní servis, dopravu a montáž v sídle dodavatele podvozku.

4. Termín a místo plnění

- 4.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu Předmět koupě **nejpozději do 40 kalendářních dnů** od data podpisu kupní smlouvy.
Místem plnění Předmětu koupě je adresa kupujícího: **Brodce 47, 257 41 Týnec nad Sázavou.**
- 4.2. Prodávající je povinen informovat kupujícího, že Předmět koupě je připraven k předání a převzetí v místě dodání a to alespoň ve lhůtě 5 dnů před dnem předání Předmětu koupě. Informaci lze doručit i e-mailovou cestou na adresu kupujícího: diblik@tstynec.cz
- 4.3. Společně s předáním Předmětu koupě je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k Předmětu koupě vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí a užívání, zejména: technický průkaz, servisní knížka, návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, katalog náhradních dílů, doklad o schválení k provozu apod.
- 4.4. Součástí Předmětu koupě je jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
- 4.5. Předání Předmětu koupě smluvní strany stvrdí podpisem předávacího protokolu.

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba ve výši celkové kupní ceny + DPH po protokolárním předání předmětu koupě se splatností 30 dní.

6. Smluvní pokuty

- 6.1. Prodávající je povinen za prodlení s plněním termínu dodání zaplatit kupujícímu 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý pracovní den prodlení.
- 6.2. Jestliže kupující nepřevzme předmět koupě do 5ti dnů od oznámení prodávajícího o předání předmětu koupě, kupující se zavazuje uhradit smluvní pokutu 0,05% z kupní ceny bez DPH za každý započatý pracovní den prodlení.

7. Nabytí vlastnického práva

O předání Předmětu koupě kupujícímu bude vystaven předávací protokol podepsaný oběma stranami. Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí Předmětu koupě. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému Předmětu koupě teprve po úplném zaplacení kupní ceny.

8. Záruka za jakost

- 8.1. Prodávající přejímá závazek, že Předmět koupě specifikovaný v bodě 2.1. Smlouvy bude po dobu 24 měsíců plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí Předmětu koupě specifikovaného v bodě 2.1.
- 8.2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
- 8.3. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí Předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Místem plnění záručního servisu je sídlo kupujícího. Práce i náhradní díly (ND) na odstranění záručních vad jsou poskytovány bezplatně. Opravy a prodej ND zajišťuje v plné míře prodávající.
- 8.4. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
- 8.5. V ostatním se úprava poskytované záruky plně řídí ustanoveními všeobecných záručních podmínek Prodávajícího, které jsou součástí záruční a servisní knížky (záruční a servisní knížka bude Kupujícímu předána spolu s předáním a převzetím Předmětu koupě).

9. Přejímka

Kupující je povinen provést neprodleně po obdržení Předmětu koupě řádnou přejímku zboží a zkontrolovat druh, množství a jakost.

10. Vady zboží

- 10.1. Věc je vadná, nedodá-li ji prodávající v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje.
- 10.2. Vady Předmětu koupě oznamuje kupující prodávajícímu neprodleně po jejich zjištění.
- 10.3. Z vad zboží vznikají tyto nároky:
 - a) Odstranění vad opravou
 - b) Odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího dílu
 - c) Na přiměřenou slevu z kupní ceny
 - d) Odstoupit od smlouvy
 - e) Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv u odpovědnosti za vadu. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedorazí, je místem řešení sporů příslušný Městský soud.
- 11.2. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho bankovního spojení, vzniku platební neschopnosti a soudního opatření na jím dosud nezaplacené zboží.
- 11.3. Zásahy vyšší moci, jako například zásahy státní moci, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky jsou důvodem odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí bez povinnosti náhrady škod. Totéž platí, i když uvedené události nastaly u poddodavatelů. Tyto uvedené zásahy vyšší moci je však prodávající povinen kupujícímu bezodkladně prokázat.
- 11.4. Změna podmínek a dodatky jsou možné pouze písemnou formou a musí být odsouhlaseny oběma stranami.
- 11.5. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má právní sílu originálu.
- 11.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

Přílohy:

1. Technická specifikace hydraulického nakládacího jeřábu
2. Technická specifikace jednoramenného nosiče kontejnerů

V Plané nad Lužnicí dne 15.12.2014


V Týnci nad Sázavou dne 12.12.2014

Za Prodávajícího:



Josef Sokolík
jednatel společnosti

Za Kupujícího:



Mgr. Martin Kadrnožka
jednatel společnosti



HES Centrum s.r.o.
Chýnovská 850
391 11 Planá nad Lužnicí
IČO: 26031221 DIČ: CZ26031221
tel.: 00420 381 291 007
fax: 00420 381 210 978

TECHNICKÁ SPECIFIKACE HYDRAULICKÝ NAKLÁDACÍ JEŘÁB

PARAMETR	POŽADAVEK	SPLNĚNÍ
Nakládací hydraulický jeřáb (NHJ)		
Zdvihový výkon	min. 8,5 tm	8,5 tm
Hydraulicky ovládaný dosah od osy NHJ	min. 7,4 m	7,40 m
Zdvihový výkon na dosahu 7,4 m od osy NHJ	min. 1050 Kg	1060 kg
Zdvihový výkon na dosahu 2 m od osy NHJ	min. 4380 Kg	4380 kg
Výška NHJ od pomocného rámu	max. 1990 mm	1985 mm
Hmotnost NHJ včetně stabilizačních opěr a olejové náplně	max. 1150 kg	1138 kg
Opěrná šíře plně roztažených opěr	max. 3350 mm	3345 mm
Stabilizační opěry neotočné	ANO	ANO
Plně proporciální hydraulický rozvaděč s oboustranným ovládáním	ANO	ANO
1x aktivovaná sekce na konec výložníku zakončená rychlospojkami	ANO	ANO
Dvouhákový systém pro vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad	ANO	ANO
Provedení NHJ v ČSN EN 12999- A3	ANO	ANO
Plně hydraulická kontrola přetížení NHJ, bez elektronických senzorů a elektronických řídicích jednotek	ANO	ANO
Min. čtyřnásobná kontrola NHJ proti přetížení	ANO	ANO
Úhel otáčení NHJ	min. 400 °	400°
Pracovní tlak NHJ	max. 26,5 Mpa	max. 26,5 Mpa
Kontrola zdvihového výkonu NHJ při zasunutých a plně vysunutých stab. opěrách	ANO	ANO
Ocelová olejová nádrž	ANO	ANO
Objem olejové nádrže	min. 90 l	95 l
Barevné provedení NHJ v RAL 5002	ANO	ANO
Základový rám NHJ svařenec z vysokopevnostního ocelového plechu	ANO	ANO
Čtyřbodové uložení NHJ na pomocném rámu	ANO	ANO
Montáž NHJ na podvozek schválena MD ČR, doložit	ANO	ANO
Montáž NHJ na podvozek schválena TIČR, doložit	ANO	ANO
Olejová náplň MOGUL, ISO VG 46 ve specifikaci HVLP	ANO	ANO
Pracovní stroj nesený plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.	ANO	ANO
Doklad o provedení montážní a ověřovací zkoušky	ANO	ANO
Doprava a montáž v sídle dodavatele podvozku	ANO	ANO
Záruční servis vad a poruch - poskytování v sídle kupujícího	ANO	ANO
Pozáruční servis, opravy a revize - poskytování v sídle kupujícího na základě samostatné objednávky	ANO	ANO
Záruka minimálně 24 měsíců od uvedení do provozu kupujícím	min. 24 měsíců	24 měsíců

Pozn.: Zadavatel si vyhrazuje právo provést, před uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem, kontrolu, zda nabízená technika plně odpovídá požadovaným technickým parametrům stanovených zadavatelem



KRES CENTRUM
Chýnovská 350
391 11 Planá nad Lužnicí
IČO: 26031221 DIČ: CZ2603122
tel.: 00420 381 291 00
fax: 00420 381 291 01

②

TECHNICKÁ SPECIFIKACE - JEDNORAMENNÝ NOSIČ KONTEJNERŮ

PARAMETR	POŽADAVEK	SPLNĚNÍ
Jednoramenný nosič kontejnerů (JNK)		
Natahovací výkon JNK	min. 10 t	10 t
JNK pro kontejnery s max. délkou	min. 5500 mm	5500 mm
JNK pro kontejnery s min. délkou	min. 3600 mm	3600 mm
Výška háku JNK hydraulicky přestavitelná v rozsahu	1000 až 1570 mm	1000 až 1570 mm
Vnější šířka rámu kontejneru	1060 mm	1060 mm
Minimální úhel sklápění	min. 52°	52°
Maximální hmotnost JNK	max. 1200 kg	1180 kg
Hydraulicky ovládaný výsuv teleskopu JNK	min. 1200 mm	1220 mm
Celková výška rámu JNK	max. 125 mm	125 mm
Plně proporciální hydraulický rozvaděč na rámu nosiče	ANO	ANO
Logická kontrola funkcí JNK, "CE" provedení	ANO	ANO
Ovládání všech funkcí JNK v kabině vozidla	ANO	ANO
Nouzové ovládání JNK, manuální vnější	ANO	ANO
Hydraulické zámky kontejneru	ANO	ANO
Lakován polyuretanovými laky v barvě rámu podvozku min. tl. barvy	min. 160 mikronů	180 mikronů
Montáž na podvozek schválena MD ČR	ANO	ANO
Pomocný rám pro nakládací hydraulický jeřáb a rám JNK v jednom kuse	ANO	ANO
Plastové blatníky vč. zástěrek	ANO	ANO
Zábrany proti bočnímu vklínění, dvouřadé	ANO	ANO
Poziční LED osvětlení	ANO	ANO
Plastová schránka na nářadí 1x	min. 180 l	200 l
Zadní LED světlo	ANO	ANO
Hydraulické pístové čerpadlo o výkonu min. 64 l/min. při 1000 ot/min.	ANO	ANO
Nástavba plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.	ANO	ANO
Doklad o provedení montážní a ověřovací zkoušky	ANO	ANO
Doprava a montáž v sídle dodavatele podvozku	ANO	ANO
Záruční servis vad a poruch - poskytování v sídle kupujícího	ANO	ANO
Pozáruční servis, opravy a revize - poskytování v sídle kupujícího na základě samostatné objednávky	ANO	ANO
Záruka minimálně 24 měsíců od uvedení do provozu kupujícím	min. 24 měsíců	24 měsíců

Pozn.: Zadavatel si vyhrazuje právo provést, před uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem, kontrolu, zda nabízená technika plně odpovídá požadovaným technickým parametrům stanovených zadavatelem



IRES CENTRUM s.r.o.
 Chýnovská 350
 391 11 Planá nad Lužnicí
 IČO: 28031221 DIČ: CZ28031221
 tel.: 00420 381 291 007
 fax: 00420 381 291 074

②