



| Č. VLOŽKY Ø | DÉLKA | KS | CELKOVÁ DÉLKA | HMOTNOST | CELKOVÁ HMOTNOST | |
|---------------|-------|-------|---------------|-------------|------------------|---------|
| (dle výkresu) | [mm] | [m'] | [m] | [kg/m'] | [kg] | |
| 1 | 14 | 4,900 | 960 | 4704,00 | 1,209 | 5687,14 |
| 2 | 14 | 3,250 | 960 | 3120,00 | 1,209 | 3772,08 |
| 3 | 14 | 2,250 | 960 | 2160,00 | 1,209 | 2611,44 |
| 4 | 14 | 2,500 | 1920 | 4800,00 | 1,209 | 5803,20 |
| 5 | 14 | 1,700 | 960 | 1632,00 | 1,209 | 1973,09 |
| 6 | 8 | 6,000 | 1802 | 10812,00 | 0,395 | 4270,74 |
| | | | | Σ | 24117,68 | kg |
| | | | | +5 % prořez | 1205,88 | kg |
| | | | | Σ | 25323,57 | kg |

POZN.: DÉLKY VLOŽEK JSOU UVAŽOVÁNY NA OSU!
OHÝBANÝ POLOMĚR MIN. PRŮMĚR PRUTU.
MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE: 30 mm

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| Na tuto dokumentaci se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Bez písemného souhlasu autora nesmí být tato dokumentace kopírována, upravována či jinak měněna nebo předána třetím osobám. | | | |
| ZODP. PROJEKTANT | | VYPRACOVAL | |
| ING. ČÍŽEK | | ING. ČÍŽEK | |
| KRAJ: OLOMOUCKÝ | | OBEC: SUCHONICE | |
| INVESTOR: | | ING. LADISLAV ČÍŽEK | |
| BERGASTO s.r.o., ZTRACENÁ 254/6, 779 00 OLOMOUC | | Projektování staveb, inženýrská činnost | |
| | | Želeč 215, 391 74 Želeč | |
| | | tel.: +420 777 152 121 | |
| | | e-mail: lad.cizek@volny.cz | |
| | | IČO: 10322159 | |
| AKCE: | | FORMÁT | |
| ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU ODPADU f. BERGASTO s.r.o. p. č. 463/4, 463/2 SUCHONICE | | MĚŘITKO | 1:25 |
| | | DATUM | 07/2020 |
| | | ÚČEL | DPS |
| OBSAH: | | Č.VÝKRESU | VÝTISK Č. |
| BETONOVÉ OPLOCENÍ MONOLITICKÉ VÝZTUŽ | | D.6 | |
| ČÁST: D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE b) VÝKRESOVÁ ČÁST | | | |